

VIII

Paragraaf 10008

VIII

Paragraphe 10008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|--|---|--------|--------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| VESANOID | | | EUROCEPT | | ATC: L01XF01 | | | |
| A-28 | 1358-365 1358-365 | 100 capsules, zacht, 10 mg | 100 capsules molles, 10 mg | | 333,38 294,66 | 333,38 294,66 | 0,00 | 0,00 |
| A-28 * | 0760-512 | 1 capsule, zacht, 10 mg | 1 capsule molle, 10 mg | | 3,1945 | 3,1945 | | |
| A-28 ** | 0760-512 | 1 capsule, zacht, 10 mg | 1 capsule molle, 10 mg | | 3,1234 | 3,1234 | | |
| A-28 *** | 0760-512 | 1 capsule, zacht, 10 mg | 1 capsule molle, 10 mg | | 3,2802 | 3,2802 | 0,0000 | 0,0000 |

Paragraaf 20108

Paragraphe 20108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| HERZUMA 150 mg | | | CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7722-945 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7722-945 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7722-945 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| HERZUMA 150 mg (Orifarm) | | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7738-453 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7738-453 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7738-453 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| HERZUMA 420 mg | | | CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7725-591 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer | | 800,67 | 800,67 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|
| A-28 * | 7725-591 | oplossing voor infusie, 420 mg 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | pour perfusion, 420 mg 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | |
| A-28 ** | 7725-591 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | |
| HERZUMA 420 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L01FD01 | | | | | | | | |
| | 7738-446 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | |
| A-28 * | 7738-446 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | |
| A-28 ** | 7738-446 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | |
| KANJINTI 150 mg AMGEN ATC: L01FD01 | | | | | | | | |
| | 7723-901 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7723-901 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7723-901 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| KANJINTI 420 mg AMGEN ATC: L01FD01 | | | | | | | | |
| | 7725-344 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | |
| A-28 * | 7725-344 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | |
| A-28 ** | 7725-344 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | |
| OGIVRI 150 mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L01FD01 | | | | | | | | |
| | 7725-351 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7725-351 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7725-351 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| OGIVRI 420 mg BIOCON BIOLOGICS BELGIUM ATC: L01FD01 | | | | | | | | |
| | 7726-797 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | |
| A-28 * | 7726-797 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | |
| A-28 ** | 7726-797 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | |
| ONTRUZANT 150 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: L01FD01 | | | | | | | | |
| | 7724-727 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7724-727 | 75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7724-727 | 75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| ONTRUZANT 420 mg ORGANON BELGIUM BV ATC: L01FD01 | | | | | | | | |
| | 7732-225 | 1 injectieflacon 420 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--|
| A-28 * | 7732-225 | 140 mg 420 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 420 mg | 140 mg 420 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | |
| A-28 ** | 7732-225 | 140 mg 420 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 420 mg | 140 mg 420 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | |
| TRAZIMERA 150 mg | | PFIZER | | ATC: L01FD01 | | | | |
| | 7724-933 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7724-933 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7724-933 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| TRAZIMERA 420 mg | | PFIZER | | ATC: L01FD01 | | | | |
| | 7726-243 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | |
| A-28 * | 7726-243 | 140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | |
| A-28 ** | 7726-243 | 140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | |
| ZERCEPAC 150 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01FD01 | | | | |
| | 7730-369 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7730-369 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7730-369 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| ZERCEPAC 60 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | ATC: L01FD01 | | | | |
| | 7732-027 | 1 injectieflacon 60 mg poeder voor oplossing voor infusie, 60 mg | 1 flacon injectable 60 mg poudre pour solution pour perfusion, 60 mg | | 114,38 | 114,38 | | |
| A-28 * | 7732-027 | 1 injectieflacon 60 mg oplossing voor infusie, 60 mg | 1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion, 60 mg | | 128,3500 | 128,3500 | | |
| A-28 ** | 7732-027 | 1 injectieflacon 60 mg oplossing voor infusie, 60 mg | 1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion, 60 mg | | 121,2400 | 121,2400 | | |

Paragraaf 20208

Paragraphe 20208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--------------|---|--|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prijs <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| HERZUMA 150 mg | | CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA | | ATC: L01FD01 | | | | |
| | 7722-945 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|
| A-28 * | 7722-945 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7722-945 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| HERZUMA 150 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7738-453 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7738-453 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7738-453 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| HERZUMA 420 mg | | CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7725-591 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | |
| A-28 * | 7725-591 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | |
| A-28 ** | 7725-591 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | |
| HERZUMA 420 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7738-446 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | |
| A-28 * | 7738-446 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | |
| A-28 ** | 7738-446 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | |
| KANJINTI 150 mg | | AMGEN | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7723-901 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7723-901 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7723-901 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| KANJINTI 420 mg | | AMGEN | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7725-344 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | |
| A-28 * | 7725-344 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | |
| A-28 ** | 7725-344 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | |
| OGIVRI 150 mg | | BIOCON BIOLOGICS BELGIUM | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7725-351 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7725-351 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7725-351 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| OGIVRI 420 mg | | BIOCON BIOLOGICS BELGIUM | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7726-797 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | |
| A-28 * | 7726-797 | 140 mg 420 mg oplossing voor | 140 mg 420 mg solution pour | | 285,2733 | 285,2733 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|--|---|--|---------------|---------------|--|--|
| A-28 ** | 7726-797 | intraveneuze infusie, 420 mg 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | perfusion (intraveineuse), 420 mg 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | |
| ONTRUZANT 150 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: L01FD01 | | | |
| A-28 * | 7724-727 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7724-727 | 75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7724-727 | 75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| ONTRUZANT 420 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | | ATC: L01FD01 | | | |
| A-28 * | 7732-225 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | |
| A-28 * | 7732-225 | 140 mg 420 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 420 mg | 140 mg 420 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | |
| A-28 ** | 7732-225 | 140 mg 420 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 420 mg | 140 mg 420 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | |
| TRAZIMERA 150 mg | | PFIZER | | | ATC: L01FD01 | | | |
| A-28 * | 7724-933 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7724-933 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7724-933 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| TRAZIMERA 420 mg | | PFIZER | | | ATC: L01FD01 | | | |
| A-28 * | 7726-243 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | |
| A-28 * | 7726-243 | 140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | |
| A-28 ** | 7726-243 | 140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | |
| ZERCEPAC 150 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: L01FD01 | | | |
| A-28 * | 7730-369 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7730-369 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7730-369 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| ZERCEPAC 60 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: L01FD01 | | | |
| A-28 * | 7732-027 | 1 injectieflacon 60 mg poeder voor oplossing voor infusie, 60 mg | 1 flacon injectable 60 mg poudre pour solution pour perfusion, 60 mg | | 114,38 | 114,38 | | |
| A-28 * | 7732-027 | 1 injectieflacon 60 mg oplossing voor infusie, 60 mg | 1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion, 60 mg | | 128,3500 | 128,3500 | | |
| A-28 ** | 7732-027 | 1 injectieflacon 60 mg oplossing voor infusie, 60 mg | 1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion, 60 mg | | 121,2400 | 121,2400 | | |

Paragraaf 20308

Paragraphe 20308

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| HERZUMA 150 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L01FD01 | | | | | | | | |
| | 7722-945 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7722-945 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7722-945 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| HERZUMA 150 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L01FD01 | | | | | | | | |
| | 7738-453 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7738-453 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7738-453 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| HERZUMA 420 mg CELLTRION HEALTHCARE BELGIUM BVBA ATC: L01FD01 | | | | | | | | |
| | 7725-591 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | |
| A-28 * | 7725-591 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | |
| A-28 ** | 7725-591 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | |
| HERZUMA 420 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: L01FD01 | | | | | | | | |
| | 7738-446 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | |
| A-28 * | 7738-446 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | |
| A-28 ** | 7738-446 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | |
| KANJINTI 150 mg AMGEN ATC: L01FD01 | | | | | | | | |
| | 7723-901 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | |
| A-28 * | 7723-901 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | |
| A-28 ** | 7723-901 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| KANJINTI 420 mg AMGEN ATC: L01FD01 | | | | | | | | |
| | 7725-344 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | |
| A-28 * | 7725-344 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| A-28 ** | 7725-344 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | | |
| OGIVRI 150 mg | | BIOCON BIOLOGICS BELGIUM | | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7725-351 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | | |
| A-28 * | 7725-351 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | | |
| A-28 ** | 7725-351 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | | |
| OGIVRI 420 mg | | BIOCON BIOLOGICS BELGIUM | | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7726-797 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | | |
| A-28 * | 7726-797 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | | |
| A-28 ** | 7726-797 | 140 mg 420 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | | |
| ONTRUZANT 150 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7724-727 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | | |
| A-28 * | 7724-727 | 75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | | |
| A-28 ** | 7724-727 | 75 mg 150 mg oplossing voor infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion, 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | | |
| ONTRUZANT 420 mg | | ORGANON BELGIUM BV | | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7732-225 | 1 injectieflacon 420 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | | |
| A-28 * | 7732-225 | 140 mg 420 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 420 mg | 140 mg 420 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | | |
| A-28 ** | 7732-225 | 140 mg 420 mg poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie, 420 mg | 140 mg 420 mg poudre pour solution pour injection, infusion ou inhalation, 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | | |
| TRAZIMERA 150 mg | | PFIZER | | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7724-933 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | | |
| A-28 * | 7724-933 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | | |
| A-28 ** | 7724-933 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | | |
| TRAZIMERA 420 mg | | PFIZER | | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7726-243 | 1 injectieflacon 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 800,67 | 800,67 | | | |
| A-28 * | 7726-243 | 140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg | | 285,2733 | 285,2733 | | | |
| A-28 ** | 7726-243 | 140 mg 420 mg oplossing voor infusie, 420 mg | 140 mg 420 mg solution pour perfusion, 420 mg | | 282,9033 | 282,9033 | | | |
| ZERCEPAC 150 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7730-369 | 1 injectieflacon 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 150 mg | 1 flacon injectable 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 150 mg | | 285,95 | 285,95 | | | |
| A-28 * | 7730-369 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 155,1100 | 155,1100 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---|---|--|---------------|---------------|--|--|
| A-28 ** | 7730-369 | 75 mg 150 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 150 mg | 75 mg 150 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 150 mg | | 151,5550 | 151,5550 | | |
| ZERCEPAC 60 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: L01FD01 | | | |
| | 7732-027 | 1 injectieflacon 60 mg poeder voor oplossing voor infusie, 60 mg | 1 flacon injectable 60 mg poudre pour solution pour perfusion, 60 mg | | 114,38 | 114,38 | | |
| A-28 * | 7732-027 | 1 injectieflacon 60 mg oplossing voor infusie, 60 mg | 1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion, 60 mg | | 128,3500 | 128,3500 | | |
| A-28 ** | 7732-027 | 1 injectieflacon 60 mg oplossing voor infusie, 60 mg | 1 flacon injectable 60 mg solution pour perfusion, 60 mg | | 121,2400 | 121,2400 | | |

Paragraaf 30108

Paragraphe 30108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|---|--|--------------|--------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| GLIVEC 100 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4422-911 4422-911 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | |
| A-65 ** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | |
| A-65 *** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3266-632 3266-632 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | |
| A-65 ** | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | |
| A-65 *** | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 2083-392 2083-392 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4636-031 4636-031 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |

| IMATINIB ACCORD 100 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| A-65 | 3439-163 3439-163 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4250-411 4250-411 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3439-171 3439-171 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4200-465 4200-465 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB GRINDEKS 100 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4769-600 4769-600 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 100 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3494-788 3494-788 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 400 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3494-796 3494-796 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |

| IMATINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| A-65 | 3480-076 3480-076 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 400 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-084 3480-084 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-282 3461-282 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 400 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-290 3461-290 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |

Paragraaf 30208

Paragraphe 30208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--------------|--------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| GLIVEC 100 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4422-911 4422-911 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | |
| A-65 ** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | |
| A-65 *** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 |

| GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | | ATC: L01EA01 | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| A-65 | 3266-632 3266-632 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | |
| A-65 ** | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | |
| A-65 *** | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 2083-392 2083-392 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4636-031 4636-031 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3439-163 3439-163 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4250-411 4250-411 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3439-171 3439-171 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4200-465 4200-465 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |

| IMATINIB GRINDEKS 100 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------|
| A-65 | 4769-600 4769-600 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 0,00 |
| A-65 * | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | |
| A-65 ** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | |
| A-65 *** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 100 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3494-788 3494-788 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 0,00 |
| A-65 * | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | |
| A-65 ** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | |
| A-65 *** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 400 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3494-796 3494-796 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 0,00 |
| A-65 * | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | |
| A-65 ** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | |
| A-65 *** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-076 3480-076 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 0,00 |
| A-65 * | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | |
| A-65 ** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | |
| A-65 *** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 400 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-084 3480-084 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 0,00 |
| A-65 * | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | |
| A-65 ** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | |
| A-65 *** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-282 3461-282 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 0,00 |
| A-65 * | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | |
| A-65 ** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | |
| A-65 *** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 400 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-290 3461-290 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 0,00 |
| A-65 * | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | |
| A-65 ** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | |

| IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | ATC: L01EA01 | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|--------|
| A-65 | 4250-411 4250-411 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3439-171 3439-171 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4200-465 4200-465 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB GRINDEKS 100 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4769-600 4769-600 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 100 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3494-788 3494-788 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 400 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3494-796 3494-796 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-076 3480-076 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |

| IMATINIB SANDOZ 400 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| A-65 | 3480-084 3480-084 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-282 3461-282 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 400 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-290 3461-290 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |

Paragraaf 30408

Paragraphe 30408

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--------------|--------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| GLIVEC 100 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4422-911 4422-911 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | |
| A-65 ** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | |
| A-65 *** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3266-632 3266-632 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | |
| A-65 ** | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | |
| A-65 *** | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |

| chapitre: IV) | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| A-65 | 2083-392 2083-392 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01 | | | | | | | | |
| A-65 | 4636-031 4636-031 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01 | | | | | | | | |
| A-65 | 3439-163 3439-163 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE ATC: L01EA01 | | | | | | | | |
| A-65 | 4250-411 4250-411 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg ACCORD HEALTHCARE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01 | | | | | | | | |
| A-65 | 3439-171 3439-171 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) ABACUS MEDICINE (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01 | | | | | | | | |
| A-65 | 4200-465 4200-465 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB GRINDEKS 100 mg GRINDEKS - KALCEKS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: L01EA01 | | | | | | | | |
| A-65 | 4769-600 4769-600 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |

| IMATINIB KRKA 100 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| A-65 | 3494-788 3494-788 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 400 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3494-796 3494-796 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-076 3480-076 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 400 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-084 3480-084 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-282 3461-282 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 400 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-290 3461-290 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |

Paragraaf 30508

Paragraphe 30508

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|-----|-------|---------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm | Prijs | Basis v | I | II |

| | | | | Obs | Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--------|--------|
| GLIVEC 100 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4422-911 4422-911 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | |
| A-65 ** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | |
| A-65 *** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3266-632 3266-632 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | |
| A-65 ** | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | |
| A-65 *** | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 2083-392 2083-392 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4636-031 4636-031 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3439-163 3439-163 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4250-411 4250-411 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------------|---------------|--------|--------|--------------------------|--|---|--|--------------|--|
| IMATINIB ACCORD 400 mg | | | | | | | | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3439-171 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 | 866,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3439-171 | | | | 780,93 | 780,93 | | | | | | | | |
| A-65 * | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | | | | | | | |
| A-65 ** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | | | | | | | |
| A-65 *** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) | | | | | | | | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4200-465 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 | 866,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4200-465 | | | | 780,93 | 780,93 | | | | | | | | |
| A-65 * | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | | | | | | | |
| A-65 ** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | | | | | | | |
| A-65 *** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| IMATINIB GRINDEKS 100 mg | | | | | | | | | GRINDEKS - KALCEKS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4769-600 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | G | 884,49 | 884,49 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4769-600 | | | | 797,72 | 797,72 | | | | | | | | |
| A-65 * | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | | | | | | | |
| A-65 ** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | | | | | | | |
| A-65 *** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| IMATINIB KRKA 100 mg | | | | | | | | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3494-788 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 | 884,49 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3494-788 | | | | 797,72 | 797,72 | | | | | | | | |
| A-65 * | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | | | | | | | |
| A-65 ** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | | | | | | | |
| A-65 *** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| IMATINIB KRKA 400 mg | | | | | | | | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3494-796 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 | 866,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3494-796 | | | | 780,93 | 780,93 | | | | | | | | |
| A-65 * | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | | | | | | | |
| A-65 ** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | | | | | | | |
| A-65 *** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| IMATINIB SANDOZ 100 mg | | | | | | | | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-076 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 | 884,49 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3480-076 | | | | 797,72 | 797,72 | | | | | | | | |
| A-65 * | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | | | | | | | |
| A-65 ** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | | | | | | | |
| A-65 *** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| IMATINIB SANDOZ 400 mg | | | | | | | | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-084 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 | 866,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3480-084 | | | | 780,93 | 780,93 | | | | | | | | |
| A-65 * | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | | | | | | | |
| A-65 ** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| A-65 *** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-282 3461-282 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 400 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-290 3461-290 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |

Paragraaf 30608

Paragraphe 30608

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--------------|--------|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II | |
| GLIVEC 100 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4422-911 4422-911 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 | |
| A-65 * | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | | |
| A-65 ** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | | |
| A-65 *** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 | |
| GLIVEC 400 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 2083-392 2083-392 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 | |
| A-65 * | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | | |
| A-65 ** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | | |
| A-65 *** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 | |
| GLIVEC 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4636-031 4636-031 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 | |
| A-65 * | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | | |
| A-65 ** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| A-65 *** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3439-163 3439-163 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4250-411 4250-411 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3439-171 3439-171 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4200-465 4200-465 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB GRINDEKS 100 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4769-600 4769-600 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 100 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3494-788 3494-788 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 400 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3494-796 3494-796 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| A-65 *** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-076 3480-076 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 400 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-084 3480-084 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-282 3461-282 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 400 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-290 3461-290 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |

Paragraaf 30708

Paragraphe 30708

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------|------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| GLIVEC 100 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4422-911 4422-911 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | |
| A-65 ** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| A-65 *** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 2083-392 2083-392 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4636-031 4636-031 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3439-163 3439-163 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4250-411 4250-411 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3439-171 3439-171 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4200-465 4200-465 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB GRINDEKS 100 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4769-600 4769-600 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| A-65 *** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 100 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3494-788 3494-788 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 400 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3494-796 3494-796 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3480-076 3480-076 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 400 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3480-084 3480-084 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3461-282 3461-282 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 400 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3461-290 3461-290 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |

Paragraaf 30808

Paragraphe 30808

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--------|--------|
| GLIVEC 100 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4422-911 4422-911 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | |
| A-65 ** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | |
| A-65 *** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 2083-392 2083-392 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4636-031 4636-031 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3439-163 3439-163 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4250-411 4250-411 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3439-171 3439-171 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| A-65 *** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4200-465 4200-465 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB GRINDEKS 100 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4769-600 4769-600 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 100 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3494-788 3494-788 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 400 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3494-796 3494-796 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-076 3480-076 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 400 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-084 3480-084 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-282 3461-282 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| A-65 ** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 400 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-290 3461-290 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |

Paragraaf 30908

Paragraphe 30908

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--------------|--------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| GLIVEC 100 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4422-911 4422-911 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | |
| A-65 ** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | |
| A-65 *** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 2083-392 2083-392 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4636-031 4636-031 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3439-163 3439-163 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------------|---------------|--------|--------|
| A-65 ** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4250-411 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 | 884,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 4250-411 | | | | 797,72 | 797,72 | | |
| A-65 * | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3439-171 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 | 866,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 3439-171 | | | | 780,93 | 780,93 | | |
| A-65 * | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4200-465 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 | 866,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 4200-465 | | | | 780,93 | 780,93 | | |
| A-65 * | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB GRINDEKS 100 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4769-600 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | G | 884,49 | 884,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 4769-600 | | | | 797,72 | 797,72 | | |
| A-65 * | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 100 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3494-788 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 | 884,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 3494-788 | | | | 797,72 | 797,72 | | |
| A-65 * | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 400 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3494-796 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 | 866,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 3494-796 | | | | 780,93 | 780,93 | | |
| A-65 * | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3480-076 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 | 884,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 3480-076 | | | | 797,72 | 797,72 | | |
| A-65 * | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| A-65 ** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 400 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-084 3480-084 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-282 3461-282 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 400 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-290 3461-290 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |

Paragraaf 31008

Paragraphe 31008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--------------|--------|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II | |
| GLIVEC 100 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4422-911 4422-911 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 | |
| A-65 * | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | | |
| A-65 ** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | | |
| A-65 *** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 | |
| GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3266-632 3266-632 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 | |
| A-65 * | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | | |
| A-65 ** | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| A-65 *** | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 2083-392 2083-392 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4636-031 4636-031 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3439-163 3439-163 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4250-411 4250-411 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3439-171 3439-171 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4200-465 4200-465 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB GRINDEKS 100 mg | | GRINDEKS - KALCEKS | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4769-600 4769-600 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| A-65 *** | 7739-923 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 100 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3494-788 3494-788 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB KRKA 400 mg | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3494-796 3494-796 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-076 3480-076 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB SANDOZ 400 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-084 3480-084 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-282 3461-282 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 400 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-290 3461-290 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |

Paragraaf 31108

Paragraphe 31108

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)

| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--------|--------|
| GLIVEC 100 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4422-911 4422-911 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | |
| A-65 ** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | |
| A-65 *** | 7734-247 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 100 mg (Pi-Pharma) | | PI-PHARMA | | | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3266-632 3266-632 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | R | 845,16 761,82 | 845,16 761,82 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,7887 | 6,7887 | | |
| A-65 ** | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,7294 | 6,7294 | | |
| A-65 *** | 7717-341 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | R | 6,9983 | 6,9983 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg | | NOVARTIS PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 2083-392 2083-392 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 0780-031 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| GLIVEC 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4636-031 4636-031 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | R | 827,60 745,79 | 827,60 745,79 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,5883 | 26,5883 | | |
| A-65 ** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 26,3513 | 26,3513 | | |
| A-65 *** | 7737-026 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | R | 27,4077 | 27,4077 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 3439-163 3439-163 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7716-228 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB ACCORD 100 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | | ATC: L01EA01 | | |
| A-65 | 4250-411 4250-411 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 797,72 | 884,49 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | |
| A-65 ** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | |
| A-65 *** | 7729-734 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------------|---------------|--------|--------|--------------------------|--|---|--|--------------|--|
| IMATINIB ACCORD 400 mg | | | | | | | | | ACCORD HEALTHCARE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3439-171 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 | 866,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3439-171 | | | | 780,93 | 780,93 | | | | | | | | |
| A-65 * | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | | | | | | | |
| A-65 ** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | | | | | | | |
| A-65 *** | 7716-236 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| IMATINIB ACCORD 400 mg (Abacus) | | | | | | | | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 4200-465 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 | 866,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4200-465 | | | | 780,93 | 780,93 | | | | | | | | |
| A-65 * | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | | | | | | | |
| A-65 ** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | | | | | | | |
| A-65 *** | 7728-595 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| IMATINIB KRKA 100 mg | | | | | | | | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3494-788 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 | 884,49 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3494-788 | | | | 797,72 | 797,72 | | | | | | | | |
| A-65 * | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | | | | | | | |
| A-65 ** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | | | | | | | |
| A-65 *** | 7716-806 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| IMATINIB KRKA 400 mg | | | | | | | | | KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3494-796 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 | 866,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3494-796 | | | | 780,93 | 780,93 | | | | | | | | |
| A-65 * | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | | | | | | | |
| A-65 ** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | | | | | | | |
| A-65 *** | 7716-814 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| IMATINIB SANDOZ 100 mg | | | | | | | | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-076 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 | 884,49 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3480-076 | | | | 797,72 | 797,72 | | | | | | | | |
| A-65 * | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | | | | | | | |
| A-65 ** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | | | | | | | |
| A-65 *** | 7716-863 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| IMATINIB SANDOZ 400 mg | | | | | | | | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3480-084 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 | 866,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3480-084 | | | | 780,93 | 780,93 | | | | | | | | |
| A-65 * | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | | | | | | | |
| A-65 ** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | | | | | | | |
| A-65 *** | 7716-871 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | |
| IMATINIB TEVA 100 mg | | | | | | | | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-282 | 120 filmomhulde tabletten, 100 mg | 120 comprimés pelliculés, 100 mg | G | 884,49 | 884,49 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3461-282 | | | | 797,72 | 797,72 | | | | | | | | |
| A-65 * | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,1058 | 7,1058 | | | | | | | | |
| A-65 ** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,0465 | 7,0465 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| A-65 *** | 7716-046 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 7,3260 | 7,3260 | 0,0000 | 0,0000 |
| IMATINIB TEVA 400 mg | | AREGA PHARMA | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EA01 | |
| A-65 | 3461-290 3461-290 | 30 filmomhulde tabletten, 400 mg | 30 comprimés pelliculés, 400 mg | G | 866,08 780,93 | 866,08 780,93 | 0,00 | 0,00 |
| A-65 * | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,8300 | 27,8300 | | |
| A-65 ** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 27,5930 | 27,5930 | | |
| A-65 *** | 7716-053 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | G | 28,6907 | 28,6907 | 0,0000 | 0,0000 |

Paragraaf 40108

Paragraphe 40108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|---------|----------------|----------------------------|--------------|----|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II | |
| ARSENIC TRIOXIDE ACCORD 1 mg/mL | | ACCORD HEALTHCARE | | | | | ATC: L01XX27 | | |
| | 7730-237 | 10 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/mL | 10 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 1 mg/mL | | 1327,86 | 1327,86 | | | |
| A-28 * | 7730-237 | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL | G | 141,4640 | 141,4640 | | | |
| A-28 ** | 7730-237 | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL | G | 140,7530 | 140,7530 | | | |
| TRISENOX 2 mg/mL | | TEVA PHARMA BELGIUM | | | | | ATC: L01XX27 | | |
| | 7728-173 | 10 injectieflacons 6 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/mL | 10 flacons injectables 6 mL solution à diluer pour perfusion, 2 mg/mL | | 1598,39 | 1598,39 | | | |
| A-28 * | 7728-173 | 1 injectieflacon 6 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL | 1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL | R | 170,1400 | 170,1400 | | | |
| A-28 ** | 7728-173 | 1 injectieflacon 6 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL | 1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL | R | 169,4290 | 169,4290 | | | |

Paragraaf 40208

Paragraphe 40208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|------------------|---------|------------|----------------------------|--------------|----|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II | |
| ARSENIC TRIOXIDE ACCORD 1 mg/mL | | ACCORD HEALTHCARE | | | | | ATC: L01XX27 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|---|--------------|----------------|----------------|--|--|
| | 7730-237 | 10 injectieflacons 10 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 1 mg/mL | 10 flacons injectables 10 mL solution à diluer pour perfusion, 1 mg/mL | | 1327,86 | 1327,86 | | |
| A-28 * | 7730-237 | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL | G | 141,4640 | 141,4640 | | |
| A-28 ** | 7730-237 | 1 injectieflacon 10 mL oplossing voor infusie, 1 mg/mL | 1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion, 1 mg/mL | G | 140,7530 | 140,7530 | | |
| TRISENOX 2 mg/mL | | TEVA PHARMA BELGIUM | | ATC: L01XX27 | | | | |
| | 7728-173 | 10 injectieflacons 6 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 2 mg/mL | 10 flacons injectables 6 mL solution à diluer pour perfusion, 2 mg/mL | | 1598,39 | 1598,39 | | |
| A-28 * | 7728-173 | 1 injectieflacon 6 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL | 1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL | R | 170,1400 | 170,1400 | | |
| A-28 ** | 7728-173 | 1 injectieflacon 6 mL oplossing voor infusie, 2 mg/mL | 1 flacon injectable 6 mL solution pour perfusion, 2 mg/mL | R | 169,4290 | 169,4290 | | |

Paragraaf 50108

Paragraphe 50108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---------|-----------------|----------------------------|---|----|--------------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II | |
| ERLOTINIB SANDOZ 100 mg | | | | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EB02 |
| | 7726-961 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 643,42 | 643,42 | | | |
| A-65 * | 7726-961 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 22,9713 | 22,9713 | | | |
| A-65 ** | 7726-961 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 22,7343 | 22,7343 | | | |
| ERLOTINIB SANDOZ 150 mg | | | | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EB02 |
| | 7726-979 | 30 filmomhulde tabletten, 150 mg | 30 comprimés pelliculés, 150 mg | | 792,65 | 792,65 | | | |
| A-65 * | 7726-979 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | G | 28,2440 | 28,2440 | | | |
| A-65 ** | 7726-979 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | G | 28,0070 | 28,0070 | | | |
| TARCEVA 150 mg (Abacus) | | | | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EB02 |
| | 7723-711 | 30 filmomhulde tabletten, 150 mg | 30 comprimés pelliculés, 150 mg | | 792,72 | 792,72 | | | |
| A-65 * | 7723-711 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | R | 28,2463 | 28,2463 | | | |
| A-65 ** | 7723-711 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | R | 28,0093 | 28,0093 | | | |

Paragraaf 50208

Paragraphe 50208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|---------|------------|---------------|---|----|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem | I | II | |

| | | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | | Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | |
|-------------------------|-----------------|---|--|--|---------------|---|--|---|--|
| ERLOTINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EB02 | | | |
| | 7726-961 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 643,42 | 643,42 | | | |
| A-65 * | 7726-961 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 22,9713 | 22,9713 | | | |
| A-65 ** | 7726-961 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 22,7343 | 22,7343 | | | |
| ERLOTINIB SANDOZ 150 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EB02 | | | |
| | 7726-979 | 30 filmomhulde tabletten, 150 mg | 30 comprimés pelliculés, 150 mg | | 792,65 | 792,65 | | | |
| A-65 * | 7726-979 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | G | 28,2440 | 28,2440 | | | |
| A-65 ** | 7726-979 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | G | 28,0070 | 28,0070 | | | |
| TARCEVA 150 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EB02 | | | |
| | 7723-711 | 30 filmomhulde tabletten, 150 mg | 30 comprimés pelliculés, 150 mg | | 792,72 | 792,72 | | | |
| A-65 * | 7723-711 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | R | 28,2463 | 28,2463 | | | |
| A-65 ** | 7723-711 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | R | 28,0093 | 28,0093 | | | |

Paragraaf 60008

Paragraphe 60008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--|--|---|---|----|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II | |
| ERBITUX 5 mg/ml | | MERCK | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01FE01 | | | |
| | 0796-185 | 1 injectieflacon 20 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml | 1 flacon injectable 20 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml | | 146,91 | 146,91 | | | |
| A-28 * | 0796-185 | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | | 162,8300 | 162,8300 | | | |
| A-28 ** | 0796-185 | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | | 155,7200 | 155,7200 | | | |
| ERBITUX 5 mg/ml | | MERCK | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01FE01 | | | |
| | 0796-193 | 1 injectieflacon 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/ml | 1 flacon injectable 100 ml solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/ml | | 734,55 | 734,55 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--|---|--|----------|----------|--|--|
| A-28 * | 0796-193 | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | | 785,7300 | 785,7300 | | |
| A-28 ** | 0796-193 | 1 injectieflacon 100 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL | 1 flacon injectable 100 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL | | 778,6200 | 778,6200 | | |

Paragraaf 70008

Paragraphe 70008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|---------|--|--|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| VECTIBIX 20 mg/ml AMGEN ATC: L01FE02 | | | | | | | | |
| | 0789-958 | 1 injectieflacon 20 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | 1 flacon injectable 20 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | | 1315,80 | 1315,80 | | |
| A-28 * | 0789-958 | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | | 1401,8600 | 1401,8600 | | |
| A-28 ** | 0789-958 | 1 injectieflacon 20 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | 1 flacon injectable 20 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | | 1394,7500 | 1394,7500 | | |
| VECTIBIX 20 mg/ml AMGEN ATC: L01FE02 | | | | | | | | |
| | 0789-933 | 1 injectieflacon 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 20 mg/ml | 1 flacon injectable 5 ml solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | | 328,95 | 328,95 | | |
| A-28 * | 0789-933 | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | | 355,8000 | 355,8000 | | |
| A-28 ** | 0789-933 | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 20 mg/mL | 1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 20 mg/mL | | 348,6900 | 348,6900 | | |

Paragraaf 80108

Paragraphe 80108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|---------|--|--|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | I | II |
| TYVERB 250 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01EH01 | | | | | | | | |
| | 0793-323 | 140 filmomhulde tabletten, 250 mg | 140 comprimés pelliculés, 250 mg | | 1852,22 | 1852,22 | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|------------------------------|------------------------------|--|---------|---------|--|--|
| A-96 * | 0793-323 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | | 14,0747 | 14,0747 | | |
| A-96 ** | 0793-323 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | | 14,0239 | 14,0239 | | |

Paragraaf 80208

Paragraphe 80208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| TYVERB 250 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01EH01 | | | | | | | | |
| | 0793-323 | 140 filmomhulde tabletten, 250 mg | 140 comprimés pelliculés, 250 mg | | 1852,22 | 1852,22 | | |
| A-96 * | 0793-323 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | | 14,0747 | 14,0747 | | |
| A-96 ** | 0793-323 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | | 14,0239 | 14,0239 | | |

Paragraaf 80308

Paragraphe 80308

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| TYVERB 250 mg NOVARTIS PHARMA ATC: L01EH01 | | | | | | | | |
| | 0793-323 | 140 filmomhulde tabletten, 250 mg | 140 comprimés pelliculés, 250 mg | | 1852,22 | 1852,22 | | |
| A-96 * | 0793-323 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | | 14,0747 | 14,0747 | | |
| A-96 ** | 0793-323 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | | 14,0239 | 14,0239 | | |

Paragraaf 90008

Paragraphe 90008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-</i> | I | II |

| | | | | | | | <i>usine</i> | | |
|-------------------------|-----------------|---|--|---|---------------|---------------|--------------|--|--|
| GEFITINIB ACCORD 250 mg | | | ACCORD HEALTHCARE | | | ATC: L01EB01 | | | |
| | 7725-906 | 30 filmomhulde tabletten, 250 mg | 30 comprimés pelliculés, 250 mg | | 792,88 | 792,88 | | | |
| A-65 * | 7725-906 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 28,2520 | 28,2520 | | | |
| A-65 ** | 7725-906 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 28,0150 | 28,0150 | | | |
| GEFITINIB SANDOZ 250 mg | | | SANDOZ | | | ATC: L01EB01 | | | |
| | 7725-948 | 30 filmomhulde tabletten, 250 mg | 30 comprimés pelliculés, 250 mg | | 792,88 | 792,88 | | | |
| A-65 * | 7725-948 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 28,2520 | 28,2520 | | | |
| A-65 ** | 7725-948 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 28,0150 | 28,0150 | | | |
| GEFITINIB TEVA 250 mg | | | AREGA PHARMA | | | ATC: L01EB01 | | | |
| | 7724-511 | 30 filmomhulde tabletten, 250 mg | 30 comprimés pelliculés, 250 mg | | 792,87 | 792,87 | | | |
| A-65 * | 7724-511 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 28,2517 | 28,2517 | | | |
| A-65 ** | 7724-511 | 1 filmomhulde tablet, 250 mg | 1 comprimé pelliculé, 250 mg | G | 28,0147 | 28,0147 | | | |

Paragraaf 100108

Paragraphe 100108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|----------------|----------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| TASIGNA 150 mg | | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EA03 | | |
| | 0756-320 | 112 capsules, hard, 150 mg | 112 gélules, 150 mg | | 1949,06 | 1949,06 | | |
| A-65 * | 0756-320 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | | 18,5099 | 18,5099 | | |
| A-65 ** | 0756-320 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | | 18,4464 | 18,4464 | | |
| TASIGNA 200 mg | | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EA03 | | |
| | 0789-503 | 112 capsules, hard, 200 mg | 112 gélules, 200 mg | | 2805,22 | 2805,22 | | |
| A-65 * | 0789-503 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 26,6129 | 26,6129 | | |
| A-65 ** | 0789-503 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 26,5494 | 26,5494 | | |
| TASIGNA 50 mg | | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EA03 | | |
| | 7723-976 | 120 capsules, hard, 50 mg | 120 gélules, 50 mg | | 696,09 | 696,09 | | |
| A-65 * | 7723-976 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | | 6,2081 | 6,2081 | | |
| A-65 ** | 7723-976 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | | 6,1488 | 6,1488 | | |

Paragraaf 100208

Paragraphe 100208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|-----|-------|---------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm | Prijs | Basis v | I | II |

| | | | | Obs | Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | | |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|--|--|--|
| TASIGNA 150 mg | | | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L01EA03 | | |
| | 0756-320 | 112 capsules, hard, 150 mg | 112 gélules, 150 mg | | 1949,06 | 1949,06 | | |
| A-65 * | 0756-320 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | | 18,5099 | 18,5099 | | |
| A-65 ** | 0756-320 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | | 18,4464 | 18,4464 | | |
| TASIGNA 200 mg | | | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L01EA03 | | |
| | 0789-503 | 112 capsules, hard, 200 mg | 112 gélules, 200 mg | | 2805,22 | 2805,22 | | |
| A-65 * | 0789-503 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 26,6129 | 26,6129 | | |
| A-65 ** | 0789-503 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 26,5494 | 26,5494 | | |
| TASIGNA 50 mg | | | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L01EA03 | | |
| | 7723-976 | 120 capsules, hard, 50 mg | 120 gélules, 50 mg | | 696,09 | 696,09 | | |
| A-65 * | 7723-976 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | | 6,2081 | 6,2081 | | |
| A-65 ** | 7723-976 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | | 6,1488 | 6,1488 | | |

Paragraaf 100308

Paragraphe 100308

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|---|---|----|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II | |
| TASIGNA 150 mg | | | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L01EA03 | | | |
| | 0756-320 | 112 capsules, hard, 150 mg | 112 gélules, 150 mg | | 1949,06 | 1949,06 | | | |
| A-65 * | 0756-320 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | | 18,5099 | 18,5099 | | | |
| A-65 ** | 0756-320 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | | 18,4464 | 18,4464 | | | |
| TASIGNA 200 mg | | | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L01EA03 | | | |
| | 0789-503 | 112 capsules, hard, 200 mg | 112 gélules, 200 mg | | 2805,22 | 2805,22 | | | |
| A-65 * | 0789-503 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 26,6129 | 26,6129 | | | |
| A-65 ** | 0789-503 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 26,5494 | 26,5494 | | | |
| TASIGNA 50 mg | | | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L01EA03 | | | |
| | 7723-976 | 120 capsules, hard, 50 mg | 120 gélules, 50 mg | | 696,09 | 696,09 | | | |
| A-65 * | 7723-976 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | | 6,2081 | 6,2081 | | | |
| A-65 ** | 7723-976 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | | 6,1488 | 6,1488 | | | |

Paragraaf 110008

Paragraphe 110008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|------------|--|---|---|----|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II | |
| ZELBORAF 240 mg | | ROCHE | | | ATC: L01EC01 | | | | |
| | 7701-907 | 56 filmomhulde tabletten, 240 mg | 56 comprimés pelliculés, 240 mg | | 1691,41 | 1691,41 | | | |
| A-28 * | 7701-907 | 1 filmomhulde tablet, 240 mg | 1 comprimé pelliculé, 240 mg | | 32,1429 | 32,1429 | | | |
| A-28 ** | 7701-907 | 1 filmomhulde tablet, 240 mg | 1 comprimé pelliculé, 240 mg | | 32,0159 | 32,0159 | | | |

Paragraaf 120108

Paragraphe 120108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------|------------|--|---|---|----|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II | |
| XALKORI 200 mg | | PFIZER | | | ATC: L01ED01 | | | | |
| | 7703-143 | 60 capsules, hard, 200 mg | 60 gélules, 200 mg | | 3958,40 | 3958,40 | | | |
| A-65 * | 7703-143 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 70,0502 | 70,0502 | | | |
| A-65 ** | 7703-143 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 69,9317 | 69,9317 | | | |
| XALKORI 250 mg | | PFIZER | | | ATC: L01ED01 | | | | |
| | 7703-150 | 60 capsules, hard, 250 mg | 60 gélules, 250 mg | | 4929,00 | 4929,00 | | | |
| A-65 * | 7703-150 | 1 capsule, hard, 250 mg | 1 gélule, 250 mg | | 87,1975 | 87,1975 | | | |
| A-65 ** | 7703-150 | 1 capsule, hard, 250 mg | 1 gélule, 250 mg | | 87,0790 | 87,0790 | | | |

Paragraaf 120208

Paragraphe 120208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|------------|--|---|---|----|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II | |

| XALKORI 200 mg | | PFIZER | | ATC: L01ED01 | | | | |
|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|--|--|
| | 7703-143 | 60 capsules, hard, 200 mg | 60 gélules, 200 mg | | 3958,40 | 3958,40 | | |
| A-65 * | 7703-143 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 70,0502 | 70,0502 | | |
| A-65 ** | 7703-143 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 69,9317 | 69,9317 | | |
| XALKORI 250 mg | | PFIZER | | ATC: L01ED01 | | | | |
| | 7703-150 | 60 capsules, hard, 250 mg | 60 gélules, 250 mg | | 4929,00 | 4929,00 | | |
| A-65 * | 7703-150 | 1 capsule, hard, 250 mg | 1 gélule, 250 mg | | 87,1975 | 87,1975 | | |
| A-65 ** | 7703-150 | 1 capsule, hard, 250 mg | 1 gélule, 250 mg | | 87,0790 | 87,0790 | | |

Paragraaf 130108

Paragraphe 130108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|----------------|--|---|----|--|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II | | |
| BOSULIF 100 mg | | PFIZER | | ATC: L01EA04 | | | | | | |
| | 7707-003 | 28 filmomhulde tabletten, 100 mg | 28 comprimés pelliculés, 100 mg | | 714,79 | 714,79 | | | | |
| A-65 * | 7707-003 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | | 27,3139 | 27,3139 | | | | |
| A-65 ** | 7707-003 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | | 27,0600 | 27,0600 | | | | |
| BOSULIF 400 mg | | PFIZER | | ATC: L01EA04 | | | | | | |
| | 7726-037 | 28 filmomhulde tabletten (blisterverpakking) | 28 comprimés pelliculés (plaquette thermoformée) | | 3009,89 | 3009,89 | | | | |
| A-65 * | 7726-037 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | | 114,1996 | 114,1996 | | | | |
| A-65 ** | 7726-037 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | | 113,9457 | 113,9457 | | | | |
| BOSULIF 400 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | ATC: L01EA04 | | | | | | |
| | 7736-044 | 1 blisterverpakking 28 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 plaquette thermoformée 28 comprimé pelliculé, 400 mg | | 3009,89 | 3009,89 | | | | |
| A-65 * | 7736-044 | 1 filmomhulde tablet 28 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé 28 comprimé pelliculé, 400 mg | | 114,1996 | 114,1996 | | | | |
| A-65 ** | 7736-044 | 1 filmomhulde tablet 28 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé 28 comprimé pelliculé, 400 mg | | 113,9457 | 113,9457 | | | | |
| BOSULIF 500 mg | | PFIZER | | ATC: L01EA04 | | | | | | |
| | 7707-011 | 28 filmomhulde tabletten, 500 mg | 28 comprimés pelliculés, 500 mg | | 3762,36 | 3762,36 | | | | |
| A-65 * | 7707-011 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | | 142,6861 | 142,6861 | | | | |
| A-65 ** | 7707-011 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | | 142,4321 | 142,4321 | | | | |
| BOSULIF 500 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | ATC: L01EA04 | | | | | | |
| | 7736-051 | 28 filmomhulde tabletten (blisterverpakking) | 28 comprimés pelliculés (plaquette thermoformée) | | 3762,36 | 3762,36 | | | | |
| A-65 * | 7736-051 | 1 filmomhulde tablet 28 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé 28 comprimé pelliculé, 500 mg | | 142,6861 | 142,6861 | | | | |
| A-65 ** | 7736-051 | 1 filmomhulde tablet 28 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé 28 comprimé pelliculé, 500 mg | | 142,4321 | 142,4321 | | | | |

Paragraaf 130208

Paragraphe 130208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| BOSULIF 100 mg | | | PFIZER | | ATC: L01EA04 | | | |
| | 7707-003 | 28 filmomhulde tabletten, 100 mg | 28 comprimés pelliculés, 100 mg | | 714,79 | 714,79 | | |
| A-65 * | 7707-003 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | | 27,3139 | 27,3139 | | |
| A-65 ** | 7707-003 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | | 27,0600 | 27,0600 | | |
| BOSULIF 400 mg | | | PFIZER | | ATC: L01EA04 | | | |
| | 7726-037 | 28 filmomhulde tabletten (blisterverpakking) | 28 comprimés pelliculés (plaquette thermoformée) | | 3009,89 | 3009,89 | | |
| A-65 * | 7726-037 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | | 114,1996 | 114,1996 | | |
| A-65 ** | 7726-037 | 1 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé, 400 mg | | 113,9457 | 113,9457 | | |
| BOSULIF 400 mg (Abacus) | | | ABACUS MEDICINE | | ATC: L01EA04 | | | |
| | 7736-044 | 1 blisterverpakking 28 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 plaquette thermoformée 28 comprimés pelliculés, 400 mg | | 3009,89 | 3009,89 | | |
| A-65 * | 7736-044 | 1 filmomhulde tablet 28 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé 28 comprimé pelliculé, 400 mg | | 114,1996 | 114,1996 | | |
| A-65 ** | 7736-044 | 1 filmomhulde tablet 28 filmomhulde tablet, 400 mg | 1 comprimé pelliculé 28 comprimé pelliculé, 400 mg | | 113,9457 | 113,9457 | | |
| BOSULIF 500 mg | | | PFIZER | | ATC: L01EA04 | | | |
| | 7707-011 | 28 filmomhulde tabletten, 500 mg | 28 comprimés pelliculés, 500 mg | | 3762,36 | 3762,36 | | |
| A-65 * | 7707-011 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | | 142,6861 | 142,6861 | | |
| A-65 ** | 7707-011 | 1 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé, 500 mg | | 142,4321 | 142,4321 | | |
| BOSULIF 500 mg (Abacus) | | | ABACUS MEDICINE | | ATC: L01EA04 | | | |
| | 7736-051 | 28 filmomhulde tabletten (blisterverpakking) | 28 comprimés pelliculés (plaquette thermoformée) | | 3762,36 | 3762,36 | | |
| A-65 * | 7736-051 | 1 filmomhulde tablet 28 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé 28 comprimé pelliculé, 500 mg | | 142,6861 | 142,6861 | | |
| A-65 ** | 7736-051 | 1 filmomhulde tablet 28 filmomhulde tablet, 500 mg | 1 comprimé pelliculé 28 comprimé pelliculé, 500 mg | | 142,4321 | 142,4321 | | |

Paragraaf 140108

Paragraphe 140108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|------------|--|--|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-</i> | Basis v tegem Base de remb | I | II |

| | | | | <i>usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---|----------------|--|
| TAFINLAR 50 mg | | | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L01EC02 | |
| | 7707-128 | 28 capsules, hard, 50 mg | 28 gélules, 50 mg | | 1014,85 | 1014,85 | |
| A-28 * | 7707-128 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | | 38,6732 | 38,6732 | |
| A-28 ** | 7707-128 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | | 38,4193 | 38,4193 | |
| TAFINLAR 75 mg | | | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L01EC02 | |
| | 7707-136 | 28 capsules, hard, 75 mg | 28 gélules, 75 mg | | 1522,27 | 1522,27 | |
| A-28 * | 7707-136 | 1 capsule, hard, 75 mg | 1 gélule, 75 mg | | 57,8829 | 57,8829 | |
| A-28 ** | 7707-136 | 1 capsule, hard, 75 mg | 1 gélule, 75 mg | | 57,6289 | 57,6289 | |
| TAFINLAR 75 mg (Abacus) | | | | ABACUS MEDICINE | | ATC: L01EC02 | |
| | 7730-914 | 28 capsules, hard, 75 mg | 28 gélules, 75 mg | | 1691,41 | 1691,41 | |
| A-28 * | 7730-914 | 1 capsule, hard, 75 mg | 1 gélule, 75 mg | | 64,2857 | 64,2857 | |
| A-28 ** | 7730-914 | 1 capsule, hard, 75 mg | 1 gélule, 75 mg | | 64,0318 | 64,0318 | |

Paragraaf 140208

Paragraphe 140208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| TAFINLAR 50 mg | | | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L01EC02 | | |
| | 7707-128 | 28 capsules, hard, 50 mg | 28 gélules, 50 mg | | 1014,85 | 1014,85 | | |
| A-28 * | 7707-128 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | T | 38,6732 | 38,6732 | | |
| A-28 ** | 7707-128 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | T | 38,4193 | 38,4193 | | |
| TAFINLAR 75 mg | | | | NOVARTIS PHARMA | | ATC: L01EC02 | | |
| | 7707-136 | 28 capsules, hard, 75 mg | 28 gélules, 75 mg | | 1522,27 | 1522,27 | | |
| A-28 * | 7707-136 | 1 capsule, hard, 75 mg | 1 gélule, 75 mg | T | 57,8829 | 57,8829 | | |
| A-28 ** | 7707-136 | 1 capsule, hard, 75 mg | 1 gélule, 75 mg | T | 57,6289 | 57,6289 | | |

Paragraaf 140308

Paragraphe 140308

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf</i> | I | II |

| | | | | | | | / ex-usine | | |
|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|---|----------------|----------------|------------|--|--|
| TAFINLAR 50 mg | | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EC02 | | | |
| | 7707-128 | 28 capsules, hard, 50 mg | 28 gélules, 50 mg | | 1014,85 | 1014,85 | | | |
| A-28 * | 7707-128 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | T | 38,6732 | 38,6732 | | | |
| A-28 ** | 7707-128 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | T | 38,4193 | 38,4193 | | | |
| TAFINLAR 75 mg | | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EC02 | | | |
| | 7707-136 | 28 capsules, hard, 75 mg | 28 gélules, 75 mg | | 1522,27 | 1522,27 | | | |
| A-28 * | 7707-136 | 1 capsule, hard, 75 mg | 1 gélule, 75 mg | T | 57,8829 | 57,8829 | | | |
| A-28 ** | 7707-136 | 1 capsule, hard, 75 mg | 1 gélule, 75 mg | T | 57,6289 | 57,6289 | | | |

Paragraaf 140408

Paragraphe 140408

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------|---------|----------------|----------------------------|---|----|--|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II | | |
| TAFINLAR 50 mg | | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EC02 | | | | |
| | 7707-128 | 28 capsules, hard, 50 mg | 28 gélules, 50 mg | | 1014,85 | 1014,85 | | | | |
| A-28 * | 7707-128 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | T | 38,6732 | 38,6732 | | | | |
| A-28 ** | 7707-128 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | T | 38,4193 | 38,4193 | | | | |
| TAFINLAR 75 mg | | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EC02 | | | | |
| | 7707-136 | 28 capsules, hard, 75 mg | 28 gélules, 75 mg | | 1522,27 | 1522,27 | | | | |
| A-28 * | 7707-136 | 1 capsule, hard, 75 mg | 1 gélule, 75 mg | T | 57,8829 | 57,8829 | | | | |
| A-28 ** | 7707-136 | 1 capsule, hard, 75 mg | 1 gélule, 75 mg | T | 57,6289 | 57,6289 | | | | |

Paragraaf 150108

Paragraphe 150108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|---------|----------------|----------------------------|---|----|--|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II | | |
| PERJETA 420 mg | | | ROCHE | | | ATC: L01FD02 | | | | |
| | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 ml solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 1900,77 | 1707,94 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--|---|--|-----------|-----------|--|--|
| Fa-6 * | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 2021,9300 | 1817,5300 | | |
| Fa-6 ** | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 2014,8200 | 1810,4200 | | |

Paragraaf 150208

Paragraphe 150208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|---------|----------------|----------------------------|--------------|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | PERJETA 420 mg ROCHE | | | | | ATC: L01FD02 | |
| | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 ml solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 1900,77 | 1707,94 | | |
| Fa-6 * | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 2021,9300 | 1817,5300 | | |
| Fa-6 ** | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 2014,8200 | 1810,4200 | | |

Paragraaf 150318

Paragraphe 150318

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|---------|----------------|----------------------------|--------------|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | PERJETA 420 mg ROCHE | | | | | ATC: L01FD02 | |
| | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 ml solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 1900,77 | 1707,94 | | |
| Fa-6 * | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 2021,9300 | 1817,5300 | | |
| Fa-6 ** | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 2014,8200 | 1810,4200 | | |

Paragraaf 150328

Paragraphe 150328

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|------------|--|---|---|----|--------------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II | |
| PERJETA 420 mg | | | ROCHE | | | | | | ATC: L01FD02 |
| | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 ml solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 1900,77 | 1707,94 | | | |
| Fa-6 * | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 2021,9300 | 1817,5300 | | | |
| Fa-6 ** | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 2014,8200 | 1810,4200 | | | |

Paragraaf 150338

Paragraphe 150338

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|------------|--|---|---|----|--------------|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II | |
| PERJETA 420 mg | | | ROCHE | | | | | | ATC: L01FD02 |
| | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 ml solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 1900,77 | 1707,94 | | | |
| Fa-6 * | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 2021,9300 | 1817,5300 | | | |
| Fa-6 ** | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 2014,8200 | 1810,4200 | | | |

Paragraaf 150408

Paragraphe 150408

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten</i> | I | II |

| | | | | | | bedrijf / ex-usine | | |
|----------------|-----------------|---|---|--|----------------|--------------------|--|--|
| PERJETA 420 mg | | | ROCHE | | | ATC: L01FD02 | | |
| | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 ml solution à diluer pour perfusion, 420 mg | | 1900,77 | 1707,94 | | |
| Fa-6 * | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 2021,9300 | 1817,5300 | | |
| Fa-6 ** | 7707-466 | 1 injectieflacon 14 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 420 mg | 1 flacon injectable 14 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 420 mg | | 2014,8200 | 1810,4200 | | |

Paragraaf 160108

Paragraphe 160108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---------|---------------|----------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| HERCEPTIN 600 mg/5 ml | | | ROCHE | | | ATC: L01FD01 | | |
| | 7707-870 | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 120 mg/ml | | 873,74 | 873,74 | | |
| A-28 * | 7707-870 | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL | R | 933,2700 | 933,2700 | | |
| A-28 ** | 7707-870 | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL | R | 926,1600 | 926,1600 | | |

Paragraaf 160208

Paragraphe 160208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---------|---------------|----------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| HERCEPTIN 600 mg/5 ml | | | ROCHE | | | ATC: L01FD01 | | |
| | 7707-870 | 1 injectieflacon 5 ml oplossing voor injectie, 120 mg/ml | 1 flacon injectable 5 ml solution injectable, 120 mg/ml | | 873,74 | 873,74 | | |
| A-28 * | 7707-870 | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL | R | 933,2700 | 933,2700 | | |
| A-28 ** | 7707-870 | 1 injectieflacon 5 mL oplossing voor injectie, 120 mg/mL | 1 flacon injectable 5 mL solution injectable, 120 mg/mL | R | 926,1600 | 926,1600 | | |

Paragraaf 170008

Paragraphe 170008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| GIOTRIF 20 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: L01EB03 | | | | | | | | |
| | 7707-888 | 28 filmomhulde tabletten, 20 mg | 28 comprimés pelliculés, 20 mg | | 2011,81 | 2011,81 | | |
| A-65 * | 7707-888 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | | 76,4154 | 76,4154 | | |
| A-65 ** | 7707-888 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | | 76,1614 | 76,1614 | | |
| GIOTRIF 30 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: L01EB03 | | | | | | | | |
| | 7707-896 | 28 filmomhulde tabletten, 30 mg | 28 comprimés pelliculés, 30 mg | | 2011,81 | 2011,81 | | |
| A-65 * | 7707-896 | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | | 76,4154 | 76,4154 | | |
| A-65 ** | 7707-896 | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | | 76,1614 | 76,1614 | | |
| GIOTRIF 40 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: L01EB03 | | | | | | | | |
| | 7707-904 | 28 filmomhulde tabletten, 40 mg | 28 comprimés pelliculés, 40 mg | | 2011,81 | 2011,81 | | |
| A-65 * | 7707-904 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | | 76,4154 | 76,4154 | | |
| A-65 ** | 7707-904 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | | 76,1614 | 76,1614 | | |
| GIOTRIF 50 mg BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM ATC: L01EB03 | | | | | | | | |
| | 7707-912 | 28 filmomhulde tabletten, 50 mg | 28 comprimés pelliculés, 50 mg | | 2011,81 | 2011,81 | | |
| A-65 * | 7707-912 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | | 76,4154 | 76,4154 | | |
| A-65 ** | 7707-912 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | | 76,1614 | 76,1614 | | |

Paragraaf 180008

Paragraphe 180008

Paragraaf 180108

Paragraphe 180108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| KADCYLA 100 mg ROCHE ATC: L01FD03 | | | | | | | | |
| | 7708-977 | 1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg | 1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg | | 1385,79 | 1385,79 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---|--|--------------|----------------|----------------|--|--|
| A-28 * | 7708-977 | 1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 20 mg/mL | 1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 20 mg/mL | T | 1476,0500 | 1476,0500 | | |
| A-28 ** | 7708-977 | 1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 20 mg/mL | 1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 20 mg/mL | T | 1468,9400 | 1468,9400 | | |
| KADCYLA 160 mg ROCHE | | | | ATC: L01FD03 | | | | |
| | 7708-985 | 1 injectieflacon 160 mg poeder voor concentraat voor infusie, 20 mg/ml | 1 flacon injectable 160 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | | 2217,26 | 2217,26 | | |
| A-28 * | 7708-985 | 1 injectieflacon 160 mg oplossing voor infusie, 20 mg/mL | 1 flacon pour injection 160 mg solution pour perfusion, 20 mg/mL | T | 2357,4100 | 2357,4100 | | |
| A-28 ** | 7708-985 | 1 injectieflacon 160 mg oplossing voor infusie, 20 mg/mL | 1 flacon pour injection 160 mg solution pour perfusion, 20 mg/mL | T | 2350,3000 | 2350,3000 | | |

Paragraaf 180208

Paragraphe 180208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|----------------|----------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| KADCYLA 100 mg ROCHE | | | | ATC: L01FD03 | | | | |
| | 7708-977 | 1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor infusie, 100 mg | 1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg | | 1385,79 | 1385,79 | | |
| A-28 * | 7708-977 | 1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 20 mg/mL | 1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 20 mg/mL | | 1476,0500 | 1476,0500 | | |
| A-28 ** | 7708-977 | 1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 20 mg/mL | 1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 20 mg/mL | | 1468,9400 | 1468,9400 | | |
| KADCYLA 160 mg ROCHE | | | | ATC: L01FD03 | | | | |
| | 7708-985 | 1 injectieflacon 160 mg poeder voor concentraat voor infusie, 20 mg/ml | 1 flacon injectable 160 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 20 mg/ml | | 2217,26 | 2217,26 | | |
| A-28 * | 7708-985 | 1 injectieflacon 160 mg oplossing voor infusie, 20 mg/mL | 1 flacon pour injection 160 mg solution pour perfusion, 20 mg/mL | | 2357,4100 | 2357,4100 | | |
| A-28 ** | 7708-985 | 1 injectieflacon 160 mg oplossing voor infusie, 20 mg/mL | 1 flacon pour injection 160 mg solution pour perfusion, 20 mg/mL | | 2350,3000 | 2350,3000 | | |

Paragraaf 190108

Paragraphe 190108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten bedrijf / ex-usine | | |

| IMBRUVICA 140 mg | | JANSSEN-CILAG | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EL01 | |
|------------------|-----------------|---|--|---|----------------|----------------|--|
| | 7727-084 | 30 filmomhulde tabletten, 140 mg | 30 comprimés pelliculés, 140 mg | | 1913,40 | 1913,40 | |
| A-116 * | 7727-084 | 1 filmomhulde tablet, 140 mg | 1 comprimé pelliculé, 140 mg | T | 67,8437 | 67,8437 | |
| A-116 ** | 7727-084 | 1 filmomhulde tablet, 140 mg | 1 comprimé pelliculé, 140 mg | T | 67,6067 | 67,6067 | |
| IMBRUVICA 280 mg | | JANSSEN-CILAG | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EL01 | |
| | 7727-092 | 30 filmomhulde tabletten, 280 mg | 30 comprimés pelliculés, 280 mg | | 3826,80 | 3826,80 | |
| A-116 * | 7727-092 | 1 filmomhulde tablet, 280 mg | 1 comprimé pelliculé, 280 mg | T | 135,4507 | 135,4507 | |
| A-116 ** | 7727-092 | 1 filmomhulde tablet, 280 mg | 1 comprimé pelliculé, 280 mg | T | 135,2137 | 135,2137 | |
| IMBRUVICA 420 mg | | JANSSEN-CILAG | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EL01 | |
| | 7727-100 | 30 filmomhulde tabletten, 420 mg | 30 comprimés pelliculés, 420 mg | | 5740,20 | 5740,20 | |
| A-116 * | 7727-100 | 1 filmomhulde tablet, 420 mg | 1 comprimé pelliculé, 420 mg | T | 203,0573 | 203,0573 | |
| A-116 ** | 7727-100 | 1 filmomhulde tablet, 420 mg | 1 comprimé pelliculé, 420 mg | T | 202,8203 | 202,8203 | |
| IMBRUVICA 560 mg | | JANSSEN-CILAG | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EL01 | |
| | 7727-118 | 30 filmomhulde tabletten, 560 mg | 30 comprimés pelliculés, 560 mg | | 7653,60 | 7653,60 | |
| A-116 * | 7727-118 | 1 filmomhulde tablet, 560 mg | 1 comprimé pelliculé, 560 mg | T | 270,6643 | 270,6643 | |
| A-116 ** | 7727-118 | 1 filmomhulde tablet, 560 mg | 1 comprimé pelliculé, 560 mg | T | 270,4273 | 270,4273 | |

Paragraaf 190208

Paragraphe 190208

Paragraaf 200108

Paragraphe 200108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---------|----------------------------------|----------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten bedrijf / ex-usine | | |
| DASATINIB MYLAN 100 mg | | VIATRIS | | | | ATC: L01EA02 | | |
| | 7731-847 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7731-847 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7731-847 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | |
| DASATINIB MYLAN 20 mg | | VIATRIS | | | | ATC: L01EA02 | | |
| | 7735-475 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 7735-475 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 7735-475 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | |
| DASATINIB MYLAN 50 mg | | VIATRIS | | | | ATC: L01EA02 | | |
| | 7731-862 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|--|--------------|----------------|----------------|--|--|
| A-65 * | 7731-862 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7731-862 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB MYLAN 70 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7731-854 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7731-854 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7731-854 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-992 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7737-992 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7737-992 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | |
| DASATINIB SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-968 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 7737-968 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 7737-968 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | |
| DASATINIB SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-976 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7737-976 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7737-976 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB SANDOZ 70 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-984 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7737-984 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7737-984 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-150 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7736-150 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7736-150 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | |
| DASATINIB TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-127 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 7736-127 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 7736-127 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | |
| DASATINIB TEVA 50 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-135 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7736-135 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7736-135 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB TEVA 70 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-143 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7736-143 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7736-143 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| SPRYCEL 100 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0795-682 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 0795-682 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 0795-682 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,1537 | 46,1537 | | |
| SPRYCEL 100 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---|--|--------------|----------------|----------------|--|--|
| | 7729-924 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7729-924 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7729-924 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,1537 | 46,1537 | | |
| SPRYCEL 20 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0786-335 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 0786-335 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 0786-335 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 11,9573 | 11,9573 | | |
| SPRYCEL 50 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0786-343 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 0786-343 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 0786-343 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,5822 | 24,5822 | | |
| SPRYCEL 50 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7724-412 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7724-412 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7724-412 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,5822 | 24,5822 | | |
| SPRYCEL 70 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0786-350 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 0786-350 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | R | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 0786-350 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | R | 24,5822 | 24,5822 | | |

Paragraaf 200208

Paragraphe 200208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine | Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine | I | II |
| DASATINIB MYLAN 100 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7731-847 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7731-847 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7731-847 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | |
| DASATINIB MYLAN 20 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7735-475 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 7735-475 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 7735-475 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | |
| DASATINIB MYLAN 50 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7731-862 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7731-862 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|--|--------------|----------------|----------------|--|--|
| A-65 ** | 7731-862 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB MYLAN 70 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7731-854 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7731-854 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7731-854 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-992 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7737-992 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7737-992 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | |
| DASATINIB SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-968 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 7737-968 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 7737-968 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | |
| DASATINIB SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-976 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7737-976 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7737-976 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB SANDOZ 70 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-984 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7737-984 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7737-984 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-150 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7736-150 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7736-150 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | |
| DASATINIB TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-127 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 7736-127 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 7736-127 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | |
| DASATINIB TEVA 50 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-135 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7736-135 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7736-135 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB TEVA 70 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-143 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7736-143 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7736-143 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| SPRYCEL 100 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0795-682 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 0795-682 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 0795-682 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,1537 | 46,1537 | | |
| SPRYCEL 100 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7729-924 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--|--|
| A-65 * | 7729-924 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7729-924 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,1537 | 46,1537 | | |
| SPRYCEL 20 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0786-335 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 0786-335 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 0786-335 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 11,9573 | 11,9573 | | |
| SPRYCEL 50 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0786-343 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 0786-343 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 0786-343 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,5822 | 24,5822 | | |
| SPRYCEL 50 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7724-412 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7724-412 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7724-412 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,5822 | 24,5822 | | |
| SPRYCEL 70 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0786-350 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 0786-350 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | R | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 0786-350 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | R | 24,5822 | 24,5822 | | |

Paragraaf 200308

Paragraphe 200308

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|---|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex- usine | buiten bedrijf / ex- usine | | |
| DASATINIB MYLAN 100 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7731-847 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7731-847 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7731-847 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | |
| DASATINIB MYLAN 20 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7735-475 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 7735-475 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 7735-475 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | |
| DASATINIB MYLAN 50 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7731-862 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7731-862 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7731-862 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB MYLAN 70 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|--|--------------|----------------|----------------|--|--|
| | 7731-854 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7731-854 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7731-854 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-992 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7737-992 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7737-992 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | |
| DASATINIB SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-968 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 7737-968 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 7737-968 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | |
| DASATINIB SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-976 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7737-976 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7737-976 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB SANDOZ 70 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-984 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7737-984 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7737-984 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-150 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7736-150 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7736-150 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | |
| DASATINIB TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-127 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 7736-127 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 7736-127 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | |
| DASATINIB TEVA 50 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-135 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7736-135 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7736-135 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB TEVA 70 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-143 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7736-143 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7736-143 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| SPRYCEL 100 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0795-682 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 0795-682 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 0795-682 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,1537 | 46,1537 | | |
| SPRYCEL 100 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7729-924 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7729-924 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7729-924 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,1537 | 46,1537 | | |

| SPRYCEL 20 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
|------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--|--|
| | 0786-335 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 0786-335 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 0786-335 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 11,9573 | 11,9573 | | |
| SPRYCEL 50 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0786-343 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 0786-343 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 0786-343 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,5822 | 24,5822 | | |
| SPRYCEL 50 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7724-412 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7724-412 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7724-412 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,5822 | 24,5822 | | |
| SPRYCEL 70 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0786-350 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 0786-350 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | R | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 0786-350 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | R | 24,5822 | 24,5822 | | |

Paragraaf 200408

Paragraphe 200408

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| DASATINIB MYLAN 100 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7731-847 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7731-847 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7731-847 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | |
| DASATINIB MYLAN 20 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7735-475 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 7735-475 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 7735-475 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | |
| DASATINIB MYLAN 50 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7731-862 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7731-862 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7731-862 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB MYLAN 70 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7731-854 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7731-854 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|--|--------------|----------------|----------------|--|--|
| A-65 ** | 7731-854 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-992 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7737-992 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7737-992 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | |
| DASATINIB SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-968 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 7737-968 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 7737-968 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | |
| DASATINIB SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-976 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7737-976 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7737-976 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB SANDOZ 70 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-984 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7737-984 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7737-984 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-150 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7736-150 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7736-150 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | |
| DASATINIB TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-127 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 7736-127 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 7736-127 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | |
| DASATINIB TEVA 50 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-135 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7736-135 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7736-135 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB TEVA 70 mg | | AREGA PHARMA | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7736-143 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7736-143 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7736-143 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| SPRYCEL 100 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0795-682 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 0795-682 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 0795-682 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,1537 | 46,1537 | | |
| SPRYCEL 100 mg (Orifarm) | | ORIFARM BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7729-924 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7729-924 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7729-924 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,1537 | 46,1537 | | |
| SPRYCEL 20 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--|--|
| | 0786-335 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 0786-335 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 0786-335 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 11,9573 | 11,9573 | | |
| SPRYCEL 50 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0786-343 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 0786-343 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 0786-343 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,5822 | 24,5822 | | |
| SPRYCEL 70 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0786-350 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 0786-350 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | R | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 0786-350 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | R | 24,5822 | 24,5822 | | |

Paragraaf 200508

Paragraphe 200508

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| DASATINIB MYLAN 100 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7731-847 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7731-847 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7731-847 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | |
| DASATINIB MYLAN 20 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7735-475 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | |
| A-65 * | 7735-475 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | |
| A-65 ** | 7735-475 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | |
| DASATINIB MYLAN 50 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7731-862 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7731-862 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7731-862 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB MYLAN 70 mg | | VIATRIS | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7731-854 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 7731-854 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 7731-854 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | |
| DASATINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 7737-992 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | |
| A-65 * | 7737-992 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | |
| A-65 ** | 7737-992 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---|--|---|----------------|----------------|--|--|--|
| DASATINIB SANDOZ 20 mg | | SANDOZ | | | | ATC: L01EA02 | | | |
| | 7737-968 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | | |
| A-65 * | 7737-968 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | | |
| A-65 ** | 7737-968 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | | |
| DASATINIB SANDOZ 50 mg | | SANDOZ | | | | ATC: L01EA02 | | | |
| | 7737-976 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | | |
| A-65 * | 7737-976 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | | |
| A-65 ** | 7737-976 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | | |
| DASATINIB SANDOZ 70 mg | | SANDOZ | | | | ATC: L01EA02 | | | |
| | 7737-984 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | | |
| A-65 * | 7737-984 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | | |
| A-65 ** | 7737-984 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | | |
| DASATINIB TEVA 100 mg | | AREGA PHARMA | | | | ATC: L01EA02 | | | |
| | 7736-150 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | | |
| A-65 * | 7736-150 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,3907 | 46,3907 | | | |
| A-65 ** | 7736-150 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 46,1537 | 46,1537 | | | |
| DASATINIB TEVA 20 mg | | AREGA PHARMA | | | | ATC: L01EA02 | | | |
| | 7736-127 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | | |
| A-65 * | 7736-127 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 12,0758 | 12,0758 | | | |
| A-65 ** | 7736-127 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | G | 11,9573 | 11,9573 | | | |
| DASATINIB TEVA 50 mg | | AREGA PHARMA | | | | ATC: L01EA02 | | | |
| | 7736-135 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | | |
| A-65 * | 7736-135 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | | |
| A-65 ** | 7736-135 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | | |
| DASATINIB TEVA 70 mg | | AREGA PHARMA | | | | ATC: L01EA02 | | | |
| | 7736-143 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | | |
| A-65 * | 7736-143 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,7007 | 24,7007 | | | |
| A-65 ** | 7736-143 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | G | 24,5822 | 24,5822 | | | |
| SPRYCEL 100 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | | | ATC: L01EA02 | | | |
| | 0795-682 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 1306,24 | 1306,24 | | | |
| A-65 * | 0795-682 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,3907 | 46,3907 | | | |
| A-65 ** | 0795-682 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | R | 46,1537 | 46,1537 | | | |
| SPRYCEL 20 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | | | ATC: L01EA02 | | | |
| | 0786-335 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 676,83 | 676,83 | | | |
| A-65 * | 0786-335 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 12,0758 | 12,0758 | | | |
| A-65 ** | 0786-335 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | R | 11,9573 | 11,9573 | | | |
| SPRYCEL 50 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | | | ATC: L01EA02 | | | |
| | 0786-343 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | | |
| A-65 * | 0786-343 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,7007 | 24,7007 | | | |
| A-65 ** | 0786-343 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,5822 | 24,5822 | | | |
| SPRYCEL 50 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | | ATC: L01EA02 | | | |
| | 7724-412 | 60 filmomhulde tabletten, 50 mg | 60 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | | |
| A-65 * | 7724-412 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,7007 | 24,7007 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--|--|
| A-65 ** | 7724-412 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | R | 24,5822 | 24,5822 | | |
| SPRYCEL 70 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | | ATC: L01EA02 | | | | |
| | 0786-350 | 60 filmomhulde tabletten, 70 mg | 60 comprimés pelliculés, 70 mg | | 1391,44 | 1391,44 | | |
| A-65 * | 0786-350 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | R | 24,7007 | 24,7007 | | |
| A-65 ** | 0786-350 | 1 filmomhulde tablet, 70 mg | 1 comprimé pelliculé, 70 mg | R | 24,5822 | 24,5822 | | |

Paragraaf 210008

Paragraphe 210008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--|--|---|--------------|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| ZYDELIG 100 mg | | GILEAD SCIENCES BELGIUM | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EM01 | |
| | 7714-207 | 60 filmomhulde tabletten, 100 mg | 60 comprimés pelliculés, 100 mg | | 3800,00 | 3070,40 | | |
| Fa-11 * | 7714-207 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | | 67,2518 | 54,3622 | | |
| Fa-11 ** | 7714-207 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | | 67,1333 | 54,2437 | | |
| ZYDELIG 150 mg | | GILEAD SCIENCES BELGIUM | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | | ATC: L01EM01 | |
| | 7714-215 | 60 filmomhulde tabletten, 150 mg | 60 comprimés pelliculés, 150 mg | | 3800,00 | 3070,40 | | |
| Fa-11 * | 7714-215 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | | 67,2518 | 54,3622 | | |
| Fa-11 ** | 7714-215 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | | 67,1333 | 54,2437 | | |

Paragraaf 220008

Paragraphe 220008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|------------|--|---|--------------|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| ICLUSIG 15 mg | | INCYTE Bioscience Benelux | | | | | ATC: L01EA05 | |
| | 7714-868 | 30 filmomhulde tabletten, 15 mg | 30 comprimés pelliculés, 15 mg | | 2499,00 | 2499,00 | | |
| A-65 * | 7714-868 | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | | 88,5350 | 88,5350 | | |
| A-65 ** | 7714-868 | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | | 88,2980 | 88,2980 | | |
| ICLUSIG 30 mg | | INCYTE Bioscience Benelux | | | | | ATC: L01EA05 | |
| | 7726-870 | 30 filmomhulde tabletten, 30 mg | 30 comprimés pelliculés, 30 mg | | 4026,75 | 4026,75 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|---------------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|
| A-65 * | 7726-870 | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | | 142,5157 | 142,5157 | | |
| A-65 ** | 7726-870 | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | | 142,2787 | 142,2787 | | |
| ICLUSIG 45 mg | | INCYTE Bioscience Benelux | | | ATC: L01EA05 | | | |
| | 7714-876 | 30 filmomhulde tabletten, 45 mg | 30 comprimés pelliculés, 45 mg | | 4026,75 | 4026,75 | | |
| A-65 * | 7714-876 | 1 filmomhulde tablet, 45 mg | 1 comprimé pelliculé, 45 mg | | 142,5157 | 142,5157 | | |
| A-65 ** | 7714-876 | 1 filmomhulde tablet, 45 mg | 1 comprimé pelliculé, 45 mg | | 142,2787 | 142,2787 | | |

Paragraaf 230108

Paragraphe 230108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|---|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex- usine | buiten bedrijf / ex- usine | | |
| ZYKADIA 150 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01ED02 | | | |
| | 7717-408 | 150 capsules, hard, 150 mg | 150 gélules, 150 mg | | 4680,18 | 4680,18 | | |
| A-65 * | 7717-408 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | | 33,1207 | 33,1207 | | |
| A-65 ** | 7717-408 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | | 33,0733 | 33,0733 | | |

Paragraaf 230208

Paragraphe 230208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|---|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex- usine | buiten bedrijf / ex- usine | | |
| ZYKADIA 150 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01ED02 | | | |
| | 7717-408 | 150 capsules, hard, 150 mg | 150 gélules, 150 mg | | 4680,18 | 4680,18 | | |
| A-65 * | 7717-408 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | | 33,1207 | 33,1207 | | |
| A-65 ** | 7717-408 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | | 33,0733 | 33,0733 | | |

Paragraaf 240108

Paragraphe 240108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|------------|---------------|--------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de | I | II |
| | | | | | buiten | de | | |

| | | | | | <i>bedrijf / ex-usine</i> | remb | | |
|----------------|-----------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| TAGRISSO 40 mg | | | ASTRAZENECA | | | ATC: L01EB04 | | |
| | 7717-481 | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | | 6100,00 | 6100,00 | | |
| A-65 * | 7717-481 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | T | 215,7703 | 215,7703 | | |
| A-65 ** | 7717-481 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | T | 215,5333 | 215,5333 | | |
| TAGRISSO 80 mg | | | ASTRAZENECA | | | ATC: L01EB04 | | |
| | 7717-499 | 30 filmomhulde tabletten, 80 mg | 30 comprimés pelliculés, 80 mg | | 6100,00 | 6100,00 | | |
| A-65 * | 7717-499 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | T | 215,7703 | 215,7703 | | |
| A-65 ** | 7717-499 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | T | 215,5333 | 215,5333 | | |

Paragraaf 240218

Paragraphe 240218

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| TAGRISSO 40 mg | | | ASTRAZENECA | | | ATC: L01EB04 | | |
| | 7717-481 | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | | 6100,00 | 6100,00 | | |
| A-65 * | 7717-481 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | T | 215,7703 | 215,7703 | | |
| A-65 ** | 7717-481 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | T | 215,5333 | 215,5333 | | |
| TAGRISSO 80 mg | | | ASTRAZENECA | | | ATC: L01EB04 | | |
| | 7717-499 | 30 filmomhulde tabletten, 80 mg | 30 comprimés pelliculés, 80 mg | | 6100,00 | 6100,00 | | |
| A-65 * | 7717-499 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | T | 215,7703 | 215,7703 | | |
| A-65 ** | 7717-499 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | T | 215,5333 | 215,5333 | | |

Paragraaf 240228

Paragraphe 240228

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| TAGRISSO 40 mg | | | ASTRAZENECA | | | ATC: L01EB04 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|---------------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|
| | 7717-481 | 30 filmomhulde tabletten, 40 mg | 30 comprimés pelliculés, 40 mg | | 6100,00 | 6100,00 | | |
| A-65 * | 7717-481 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | T | 215,7703 | 215,7703 | | |
| A-65 ** | 7717-481 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | T | 215,5333 | 215,5333 | | |
| TAGRISSO 80 mg | | ASTRAZENECA | | | ATC: L01EB04 | | | |
| | 7717-499 | 30 filmomhulde tabletten, 80 mg | 30 comprimés pelliculés, 80 mg | | 6100,00 | 6100,00 | | |
| A-65 * | 7717-499 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | T | 215,7703 | 215,7703 | | |
| A-65 ** | 7717-499 | 1 filmomhulde tablet, 80 mg | 1 comprimé pelliculé, 80 mg | T | 215,5333 | 215,5333 | | |

Paragraaf 250008

Paragraphe 250008

Paragraaf 250108

Paragraphe 250108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---------|----------------|----------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| MEKINIST 0,5 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EE01 | | | |
| | 7717-721 | 30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg | 30 comprimés pelliculés, 0,5 mg | | 1533,95 | 1533,95 | | |
| A-28 * | 7717-721 | 1 filmomhulde tablet, 0,5 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,5 mg | T | 54,4367 | 54,4367 | | |
| A-28 ** | 7717-721 | 1 filmomhulde tablet, 0,5 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,5 mg | T | 54,1997 | 54,1997 | | |
| MEKINIST 2 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EE01 | | | |
| | 7717-739 | 30 filmomhulde tabletten, 2 mg | 30 comprimés pelliculés, 2 mg | | 6135,79 | 6135,79 | | |
| A-28 * | 7717-739 | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | T | 217,0350 | 217,0350 | | |
| A-28 ** | 7717-739 | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | T | 216,7980 | 216,7980 | | |

Paragraaf 250208

Paragraphe 250208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---------|----------------|----------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| MEKINIST 0,5 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EE01 | | | |
| | 7717-721 | 30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg | 30 comprimés pelliculés, 0,5 mg | | 1533,95 | 1533,95 | | |
| A-28 * | 7717-721 | 1 filmomhulde tablet, 0,5 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,5 mg | T | 54,4367 | 54,4367 | | |
| A-28 ** | 7717-721 | 1 filmomhulde tablet, 0,5 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,5 mg | T | 54,1997 | 54,1997 | | |

| MEKINIST 2 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EE01 | | | |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------|----------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | 7717-739 | 30 filmomhulde tabletten, 2 mg | 30 comprimés pelliculés, 2 mg | | 6135,79 | 6135,79 | | |
| A-28 * | 7717-739 | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | T | 217,0350 | 217,0350 | | |
| A-28 ** | 7717-739 | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | T | 216,7980 | 216,7980 | | |

Paragraaf 250308

Paragraphe 250308

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---------|----------------------------------|----------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten bedrijf / ex-usine | | |
| MEKINIST 0,5 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EE01 | | | |
| | 7717-721 | 30 filmomhulde tabletten, 0,5 mg | 30 comprimés pelliculés, 0,5 mg | | 1533,95 | 1533,95 | | |
| A-28 * | 7717-721 | 1 filmomhulde tablet, 0,5 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,5 mg | T | 54,4367 | 54,4367 | | |
| A-28 ** | 7717-721 | 1 filmomhulde tablet, 0,5 mg | 1 comprimé pelliculé, 0,5 mg | T | 54,1997 | 54,1997 | | |
| MEKINIST 2 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EE01 | | | |
| | 7717-739 | 30 filmomhulde tabletten, 2 mg | 30 comprimés pelliculés, 2 mg | | 6135,79 | 6135,79 | | |
| A-28 * | 7717-739 | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | T | 217,0350 | 217,0350 | | |
| A-28 ** | 7717-739 | 1 filmomhulde tablet, 2 mg | 1 comprimé pelliculé, 2 mg | T | 216,7980 | 216,7980 | | |

Paragraaf 260008

Paragraphe 260008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|---------|---|----------------------------------|--------------|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten bedrijf / ex-usine | | |
| VENCLYXTO 10 mg | | ABBVIE | | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01XX52 | |
| | 7721-046 | 14 filmomhulde tabletten, 10 mg | 14 comprimés pelliculés, 10 mg | | 66,97 | 66,97 | | |
| A-28 * | 7721-046 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | | 5,5786 | 5,5786 | | |
| A-28 ** | 7721-046 | 1 filmomhulde tablet, 10 mg | 1 comprimé pelliculé, 10 mg | | 5,0707 | 5,0707 | | |
| VENCLYXTO 100 mg | | ABBVIE | | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01XX52 | |
| | 7721-061 | 7 filmomhulde tabletten, 100 mg | 7 comprimés pelliculés, 100 mg | | 334,84 | 334,84 | | |
| A-28 * | 7721-061 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | | 51,7200 | 51,7200 | | |
| A-28 ** | 7721-061 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | | 50,7043 | 50,7043 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--|--|
| VENCLYXTO 50 mg | | ABBVIE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01XX52 | | |
| | 7721-053 | 7 filmomhulde tabletten, 50 mg | 7 comprimés pelliculés, 50 mg | | 167,42 | 167,42 | | |
| A-28 * | 7721-053 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | | 26,3686 | 26,3686 | | |
| A-28 ** | 7721-053 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | | 25,3529 | 25,3529 | | |

Paragraaf 270008

Paragraphe 270008

Paragraaf 280108

Paragraphe 280108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten bedrijf / ex-usine | | |
| ALECENSA 150 mg | | ROCHE | | ATC: L01ED03 | | | | |
| | 7721-889 | 224 capsules, hard, 150 mg | 224 gélules, 150 mg | | 5459,32 | 5459,32 | | |
| A-65 * | 7721-889 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | T | 25,8660 | 25,8660 | | |
| A-65 ** | 7721-889 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | T | 25,8343 | 25,8343 | | |

Paragraaf 280208

Paragraphe 280208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten bedrijf / ex-usine | | |
| ALECENSA 150 mg | | ROCHE | | ATC: L01ED03 | | | | |
| | 7721-889 | 224 capsules, hard, 150 mg | 224 gélules, 150 mg | | 5459,32 | 5459,32 | | |
| A-65 * | 7721-889 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | T | 25,8660 | 25,8660 | | |
| A-65 ** | 7721-889 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | T | 25,8343 | 25,8343 | | |

Paragraaf 280308

Paragraphe 280308

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|---------|------------|---------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem | I | II |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | buiten bedrijf / ex- usine | Base de remb buiten bedrijf / ex- usine | | |
| ALECENSA 150 mg | | ROCHE | | | ATC: L01ED03 | | | |
| | 7721-889 | 224 capsules, hard, 150 mg | 224 gélules, 150 mg | | 5459,32 | 5459,32 | | |
| A-65 * | 7721-889 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | T | 25,8660 | 25,8660 | | |
| A-65 ** | 7721-889 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | T | 25,8343 | 25,8343 | | |

Paragraaf 280408

Paragraphe 280408

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine | Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine | I | II |
| ALECENSA 150 mg | | ROCHE | | | ATC: L01ED03 | | | |
| | 7721-889 | 224 capsules, hard, 150 mg | 224 gélules, 150 mg | | 5459,32 | 5459,32 | | |
| A-65 * | 7721-889 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | T | 25,8660 | 25,8660 | | |
| A-65 ** | 7721-889 | 1 capsule, hard, 150 mg | 1 gélule, 150 mg | T | 25,8343 | 25,8343 | | |

Paragraaf 290008

Paragraphe 290008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|---|--------------|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine | Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine | I | II |
| RYDAPT 25 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EX10 | |
| | 7723-273 | 56 mg capsules, zacht, 25 mg | 56 mg capsules molles, 25 mg | | 5750,00 | 5750,00 | | |
| A-65 * | 7723-273 | 1 capsule, 25 mg | 1 gélule, 25 mg | | 108,9663 | 108,9663 | | |
| A-65 ** | 7723-273 | 1 capsule, 25 mg | 1 gélule, 25 mg | | 108,8393 | 108,8393 | | |

Paragraaf 300008

Paragraphe 300008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------|------------|--|---|---|----|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II | |
| BRAFTOVI 50 mg PIERRE FABRE SANTE BENELUX ATC: L01EC03 | | | | | | | | | |
| | 7726-250 | 28 capsules, hard, 50 mg | 28 gélules, 50 mg | | 584,04 | 584,04 | | | |
| A-28 * | 7726-250 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | T | 22,3639 | 22,3639 | | | |
| A-28 ** | 7726-250 | 1 capsule, hard, 50 mg | 1 gélule, 50 mg | T | 22,1100 | 22,1100 | | | |
| BRAFTOVI 75 mg PIERRE FABRE SANTE BENELUX ATC: L01EC03 | | | | | | | | | |
| | 7726-268 | 42 capsules, hard, 75 mg | 42 gélules, 75 mg | | 1269,76 | 1269,76 | | | |
| A-28 * | 7726-268 | 1 capsule, hard, 75 mg | 1 gélule, 75 mg | T | 32,2157 | 32,2157 | | | |
| A-28 ** | 7726-268 | 1 capsule, hard, 75 mg | 1 gélule, 75 mg | T | 32,0464 | 32,0464 | | | |

Paragraaf 310008

Paragraphe 310008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|------------|--|---|---|----|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II | |
| MEKTOVI 15 mg PIERRE FABRE SANTE BENELUX ATC: L01EE03 | | | | | | | | | |
| | 7726-276 | 84 filmomhulde tabletten, 15 mg | 84 comprimés pelliculés, 15 mg | | 2139,45 | 2139,45 | | | |
| A-28 * | 7726-276 | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | T | 27,0825 | 27,0825 | | | |
| A-28 ** | 7726-276 | 1 filmomhulde tablet, 15 mg | 1 comprimé pelliculé, 15 mg | T | 26,9979 | 26,9979 | | | |

Paragraaf 320108

Paragraphe 320108

Paragraaf 320118

Paragraphe 320118

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|------------|--|---|---|----|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf</i> | I | II | |

| | | | | | | | / ex-usine | | |
|-----------------|-----------------|---|--|---|----------------|----------------|------------|--|--|
| LORVIQUA 100 mg | | | PFIZER | | | ATC: L01ED05 | | | |
| | 7729-106 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 4669,69 | 4669,69 | | | |
| A-65 * | 7729-106 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | T | 165,2327 | 165,2327 | | | |
| A-65 ** | 7729-106 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | T | 164,9957 | 164,9957 | | | |
| LORVIQUA 25 mg | | | PFIZER | | | ATC: L01ED05 | | | |
| | 7729-098 | 90 filmomhulde tabletten, 25 mg | 90 comprimés pelliculés, 25 mg | | 4669,69 | 4669,69 | | | |
| A-65 * | 7729-098 | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | T | 55,0776 | 55,0776 | | | |
| A-65 ** | 7729-098 | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | T | 54,9986 | 54,9986 | | | |

Paragraaf 320128

Paragraphe 320128

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---------|----------------|----------------------------|---|----|--|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II | | |
| LORVIQUA 100 mg | | | PFIZER | | | ATC: L01ED05 | | | | |
| | 7729-106 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 4669,69 | 4669,69 | | | | |
| A-65 * | 7729-106 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | T | 165,2327 | 165,2327 | | | | |
| A-65 ** | 7729-106 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | T | 164,9957 | 164,9957 | | | | |
| LORVIQUA 25 mg | | | PFIZER | | | ATC: L01ED05 | | | | |
| | 7729-098 | 90 filmomhulde tabletten, 25 mg | 90 comprimés pelliculés, 25 mg | | 4669,69 | 4669,69 | | | | |
| A-65 * | 7729-098 | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | T | 55,0776 | 55,0776 | | | | |
| A-65 ** | 7729-098 | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | T | 54,9986 | 54,9986 | | | | |

Paragraaf 320208

Paragraphe 320208

Paragraaf 320218

Paragraphe 320218

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|---------|------------|----------------------------|---|----|--|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II | | |
| | | | | | | | | | | |

| LORVIQUA 100 mg | | PFIZER | | ATC: L01ED05 | | | | |
|-----------------|-----------------|---|--|--------------|----------------|----------------|--|--|
| | 7729-106 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 4669,69 | 4669,69 | | |
| A-65 * | 7729-106 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | T | 165,2327 | 165,2327 | | |
| A-65 ** | 7729-106 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | T | 164,9957 | 164,9957 | | |
| LORVIQUA 25 mg | | PFIZER | | ATC: L01ED05 | | | | |
| | 7729-098 | 90 filmomhulde tabletten, 25 mg | 90 comprimés pelliculés, 25 mg | | 4669,69 | 4669,69 | | |
| A-65 * | 7729-098 | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | T | 55,0776 | 55,0776 | | |
| A-65 ** | 7729-098 | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | T | 54,9986 | 54,9986 | | |

Paragraaf 320228

Paragraphe 320228

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten bedrijf / ex-usine | | |
| LORVIQUA 100 mg | | PFIZER | | ATC: L01ED05 | | | | |
| | 7729-106 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 4669,69 | 4669,69 | | |
| A-65 * | 7729-106 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | T | 165,2327 | 165,2327 | | |
| A-65 ** | 7729-106 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | T | 164,9957 | 164,9957 | | |
| LORVIQUA 25 mg | | PFIZER | | ATC: L01ED05 | | | | |
| | 7729-098 | 90 filmomhulde tabletten, 25 mg | 90 comprimés pelliculés, 25 mg | | 4669,69 | 4669,69 | | |
| A-65 * | 7729-098 | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | T | 55,0776 | 55,0776 | | |
| A-65 ** | 7729-098 | 1 filmomhulde tablet, 25 mg | 1 comprimé pelliculé, 25 mg | T | 54,9986 | 54,9986 | | |

Paragraaf 330008

Paragraphe 330008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten bedrijf / ex-usine | | |
| CYRAMZA 10 mg/ml | | ELI LILLY BENELUX | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01FG02 | | |
| | 7719-719 | 1 injectieflacon 100 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL | 1 flacon injectable 100 mg solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL | | 377,74 | 377,74 | | |
| A-28 * | 7719-719 | 1 injectieflacon 100 mg oplossing | 1 flacon injectable 100 mg solution | | 407,5100 | 407,5100 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| A-28 ** | 7719-719 | voor infusie, 10 mg/mL 1 injectieflacon 100 mg oplossing voor infusie, 10 mg/mL | pour perfusion, 10 mg/mL 1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion, 10 mg/mL | | 400,4000 | 400,4000 | | |
| CYRAMZA 10 mg/ml | | ELI LILLY BENELUX | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01FG02 | | |
| A-28 * | 7719-727 | 1 injectieflacon 500 mg concentraat voor oplossing voor infusie, 10 mg/mL 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL | 1 flacon injectable 500 mg solution à diluer pour perfusion, 10 mg/mL 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | | 1888,69 2009,1200 | 1888,69 2009,1200 | | |
| A-28 ** | 7719-727 | 1 injectieflacon 500 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 10 mg/mL | 1 flacon injectable 500 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 10 mg/mL | | 2002,0100 | 2002,0100 | | |

Paragraaf 340118

Paragraphe 340118

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| VITRAKVI 100 mg | | BAYER | | ATC: L01EX12 | | | | |
| A-65 * | 7729-635 | 56 capsules, hard, 100 mg 1 capsule, hard, 100 mg | 56 gélules, 100 mg 1 gélule, 100 mg | | 7280,00 137,9270 | 7280,00 137,9270 | | |
| A-65 ** | 7729-635 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | | 137,8000 | 137,8000 | | |
| VITRAKVI 100 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | ATC: L01EX12 | | | | |
| A-65 * | 7736-119 | 56 capsules, hard, 100 mg 1 capsule, hard, 100 mg | 56 gélules, 100 mg 1 gélule, 100 mg | | 7280,00 137,9270 | 7280,00 137,9270 | | |
| A-65 ** | 7736-119 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | | 137,8000 | 137,8000 | | |
| VITRAKVI 20 mg/mL | | BAYER | | ATC: L01EX12 | | | | |
| A-65 * | 7729-643 | 2 flessen 50 mL drank, 20 mg/mL 5 mL drank, 20 mg/mL | 2 flacons 50 mL solution buvable, 20 mg/mL 5 mL solution buvable, 20 mg/mL | | 2600,00 138,1555 | 2600,00 138,1555 | | |
| A-65 ** | 7729-643 | 5 mL drank, 20 mg/mL | 5 mL solution buvable, 20 mg/mL | | 137,8000 | 137,8000 | | |
| VITRAKVI 25 mg | | BAYER | | ATC: L01EX12 | | | | |
| A-65 * | 7729-627 | 56 capsules, hard, 25 mg 1 capsule, hard, 25 mg | 56 gélules, 25 mg 1 gélule, 25 mg | | 1820,00 34,5770 | 1820,00 34,5770 | | |
| A-65 ** | 7729-627 | 1 capsule, hard, 25 mg | 1 gélule, 25 mg | | 34,4500 | 34,4500 | | |

Paragraaf 340128

Paragraphe 340128

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|-----|-------|---------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm | Prijs | Basis v | I | II |

| | | | | Obs | Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | | |
|--------------------------|-----------------|--|---|-----|---|--|--|--|
| VITRAKVI 100 mg | | BAYER | | | | ATC: L01EX12 | | |
| | 7729-635 | 56 capsules, hard, 100 mg | 56 gélules, 100 mg | | 7280,00 | 7280,00 | | |
| A-65 * | 7729-635 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | | 137,9270 | 137,9270 | | |
| A-65 ** | 7729-635 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | | 137,8000 | 137,8000 | | |
| VITRAKVI 100 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | | ATC: L01EX12 | | |
| | 7736-119 | 56 capsules, hard, 100 mg | 56 gélules, 100 mg | | 7280,00 | 7280,00 | | |
| A-65 * | 7736-119 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | | 137,9270 | 137,9270 | | |
| A-65 ** | 7736-119 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | | 137,8000 | 137,8000 | | |
| VITRAKVI 20 mg/mL | | BAYER | | | | ATC: L01EX12 | | |
| | 7729-643 | 2 flessen 50 mL drank, 20 mg/mL | 2 flacons 50 mL solution buvable, 20 mg/mL | | 2600,00 | 2600,00 | | |
| A-65 * | 7729-643 | 5 mL drank, 20 mg/mL | 5 mL solution buvable, 20 mg/mL | | 138,1555 | 138,1555 | | |
| A-65 ** | 7729-643 | 5 mL drank, 20 mg/mL | 5 mL solution buvable, 20 mg/mL | | 137,8000 | 137,8000 | | |
| VITRAKVI 25 mg | | BAYER | | | | ATC: L01EX12 | | |
| | 7729-627 | 56 capsules, hard, 25 mg | 56 gélules, 25 mg | | 1820,00 | 1820,00 | | |
| A-65 * | 7729-627 | 1 capsule, hard, 25 mg | 1 gélule, 25 mg | | 34,5770 | 34,5770 | | |
| A-65 ** | 7729-627 | 1 capsule, hard, 25 mg | 1 gélule, 25 mg | | 34,4500 | 34,4500 | | |

Paragraaf 350008

Paragraphe 350008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| XOSPATA 40 mg | | ASTELLAS PHARMA | | | | ATC: L01EX13 | | |
| | 7730-013 | 84 filmomhulde tabletten, 40 mg | 84 comprimés pelliculés, 40 mg | | 15688,00 | 15688,00 | | |
| A-65 * | 7730-013 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | | 198,0523 | 198,0523 | | |
| A-65 ** | 7730-013 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | | 197,9676 | 197,9676 | | |

Paragraaf 360008

Paragraphe 360008

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|------------|---------------|------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem | I | II |

| | | | | | | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | | Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | |
|-------------------------|-----------------|---|--|--|---------------|---|--|---|--|
| ERLOTINIB SANDOZ 100 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EB02 | | | |
| | 7726-961 | 30 filmomhulde tabletten, 100 mg | 30 comprimés pelliculés, 100 mg | | 643,42 | 643,42 | | | |
| A-65 * | 7726-961 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 22,9713 | 22,9713 | | | |
| A-65 ** | 7726-961 | 1 filmomhulde tablet, 100 mg | 1 comprimé pelliculé, 100 mg | G | 22,7343 | 22,7343 | | | |
| ERLOTINIB SANDOZ 150 mg | | SANDOZ | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EB02 | | | |
| | 7726-979 | 30 filmomhulde tabletten, 150 mg | 30 comprimés pelliculés, 150 mg | | 792,65 | 792,65 | | | |
| A-65 * | 7726-979 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | G | 28,2440 | 28,2440 | | | |
| A-65 ** | 7726-979 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | G | 28,0070 | 28,0070 | | | |
| TARCEVA 150 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) | | ATC: L01EB02 | | | |
| | 7723-711 | 30 filmomhulde tabletten, 150 mg | 30 comprimés pelliculés, 150 mg | | 792,72 | 792,72 | | | |
| A-65 * | 7723-711 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | R | 28,2463 | 28,2463 | | | |
| A-65 ** | 7723-711 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | R | 28,0093 | 28,0093 | | | |

Paragraaf 370108

Paragraphe 370108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|--|---|---|----|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II | |
| ALUNBRIG 180 mg | | TAKEDA BELGIUM | | ATC: L01ED04 | | | | | |
| | 7731-441 | 28 filmomhulde tabletten, 180 mg | 28 comprimés pelliculés, 180 mg | | 4918,64 | 4918,64 | | | |
| A-65 * | 7731-441 | 1 filmomhulde tablet, 180 mg | 1 comprimé pelliculé, 180 mg | T | 186,4596 | 186,4596 | | | |
| A-65 ** | 7731-441 | 1 filmomhulde tablet, 180 mg | 1 comprimé pelliculé, 180 mg | T | 186,2057 | 186,2057 | | | |
| ALUNBRIG 30 mg | | TAKEDA BELGIUM | | ATC: L01ED04 | | | | | |
| | 7731-458 | 28 filmomhulde tabletten, 30 mg | 28 comprimés pelliculés, 30 mg | | 1048,59 | 1048,59 | | | |
| A-65 * | 7731-458 | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | T | 39,9507 | 39,9507 | | | |
| A-65 ** | 7731-458 | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | T | 39,6968 | 39,6968 | | | |
| ALUNBRIG 90 mg | | TAKEDA BELGIUM | | ATC: L01ED04 | | | | | |
| | 7731-433 | 28 filmomhulde tabletten, 90 mg | 28 comprimés pelliculés, 90 mg | | 3138,96 | 3138,96 | | | |
| A-65 * | 7731-433 | 1 filmomhulde tablet, 90 mg | 1 comprimé pelliculé, 90 mg | T | 119,0861 | 119,0861 | | | |
| A-65 ** | 7731-433 | 1 filmomhulde tablet, 90 mg | 1 comprimé pelliculé, 90 mg | T | 118,8321 | 118,8321 | | | |

| ALUNBRIG 90 mg + 180 mg | | TAKEDA BELGIUM | | ATC: L01ED04 | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|---|--------------|----------------|----------------|--|--|
| | 7731-466 | 28 filmomhulde tabletten, 90 mg/ 180 mg | 28 comprimés pelliculés, 90 mg/ 180 mg | | 4473,72 | 4473,72 | | |
| A-65 * | 7731-466 | 1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 180 mg | 1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 180 mg | T | 169,6161 | 169,6161 | | |
| A-65 ** | 7731-466 | 1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 180 mg | 1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 180 mg | T | 169,3621 | 169,3621 | | |

Paragraaf 370208

Paragraphe 370208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten bedrijf / ex-usine | | |
| ALUNBRIG 180 mg | | TAKEDA BELGIUM | | ATC: L01ED04 | | | | |
| | 7731-441 | 28 filmomhulde tabletten, 180 mg | 28 comprimés pelliculés, 180 mg | | 4918,64 | 4918,64 | | |
| A-65 * | 7731-441 | 1 filmomhulde tablet, 180 mg | 1 comprimé pelliculé, 180 mg | T | 186,4596 | 186,4596 | | |
| A-65 ** | 7731-441 | 1 filmomhulde tablet, 180 mg | 1 comprimé pelliculé, 180 mg | T | 186,2057 | 186,2057 | | |
| ALUNBRIG 30 mg | | TAKEDA BELGIUM | | ATC: L01ED04 | | | | |
| | 7731-458 | 28 filmomhulde tabletten, 30 mg | 28 comprimés pelliculés, 30 mg | | 1048,59 | 1048,59 | | |
| A-65 * | 7731-458 | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | T | 39,9507 | 39,9507 | | |
| A-65 ** | 7731-458 | 1 filmomhulde tablet, 30 mg | 1 comprimé pelliculé, 30 mg | T | 39,6968 | 39,6968 | | |
| ALUNBRIG 90 mg | | TAKEDA BELGIUM | | ATC: L01ED04 | | | | |
| | 7731-433 | 28 filmomhulde tabletten, 90 mg | 28 comprimés pelliculés, 90 mg | | 3138,96 | 3138,96 | | |
| A-65 * | 7731-433 | 1 filmomhulde tablet, 90 mg | 1 comprimé pelliculé, 90 mg | T | 119,0861 | 119,0861 | | |
| A-65 ** | 7731-433 | 1 filmomhulde tablet, 90 mg | 1 comprimé pelliculé, 90 mg | T | 118,8321 | 118,8321 | | |
| ALUNBRIG 90 mg + 180 mg | | TAKEDA BELGIUM | | ATC: L01ED04 | | | | |
| | 7731-466 | 28 filmomhulde tabletten, 90 mg/ 180 mg | 28 comprimés pelliculés, 90 mg/ 180 mg | | 4473,72 | 4473,72 | | |
| A-65 * | 7731-466 | 1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 180 mg | 1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 180 mg | T | 169,6161 | 169,6161 | | |
| A-65 ** | 7731-466 | 1 filmomhulde tablet, 90 mg/ 180 mg | 1 comprimé pelliculé, 90 mg/ 180 mg | T | 169,3621 | 169,3621 | | |

Paragraaf 380118

Paragraphe 380118

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | buiten bedrijf / ex-usine | buiten | | |

| | | | | | | | <i>bedrijf / ex-usine</i> | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|--|----------------|----------------|---------------------------|--|--|--|
| ROZLYTREK 100 mg | | | ROCHE | | | ATC: L01EX14 | | | | |
| | 7732-001 | 30 capsules, hard, 100 mg | 30 gélules, 100 mg | | 1180,00 | 1180,00 | | | | |
| A-65 * | 7732-001 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | | 41,9303 | 41,9303 | | | | |
| A-65 ** | 7732-001 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | | 41,6933 | 41,6933 | | | | |
| ROZLYTREK 200 mg | | | ROCHE | | | ATC: L01EX14 | | | | |
| | 7732-019 | 90 capsules, hard, 200 mg | 90 gélules, 200 mg | | 7082,00 | 7082,00 | | | | |
| A-65 * | 7732-019 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 83,4892 | 83,4892 | | | | |
| A-65 ** | 7732-019 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 83,4102 | 83,4102 | | | | |
| ROZLYTREK 200 mg (Abacus) | | | ABACUS MEDICINE | | | ATC: L01EX14 | | | | |
| | 7736-994 | 90 capsules, hard, 200 mg | 90 gélules, 200 mg | | 7082,00 | 7082,00 | | | | |
| A-65 * | 7736-994 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 83,4892 | 83,4892 | | | | |
| A-65 ** | 7736-994 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 83,4102 | 83,4102 | | | | |

Paragraaf 380128

Paragraphe 380128

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------|---------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----|--|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II | | |
| | | | | | | | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | | |
| ROZLYTREK 100 mg | | | ROCHE | | | ATC: L01EX14 | | | | |
| | 7732-001 | 30 capsules, hard, 100 mg | 30 gélules, 100 mg | | 1180,00 | 1180,00 | | | | |
| A-65 * | 7732-001 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | | 41,9303 | 41,9303 | | | | |
| A-65 ** | 7732-001 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | | 41,6933 | 41,6933 | | | | |
| ROZLYTREK 200 mg | | | ROCHE | | | ATC: L01EX14 | | | | |
| | 7732-019 | 90 capsules, hard, 200 mg | 90 gélules, 200 mg | | 7082,00 | 7082,00 | | | | |
| A-65 * | 7732-019 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 83,4892 | 83,4892 | | | | |
| A-65 ** | 7732-019 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 83,4102 | 83,4102 | | | | |
| ROZLYTREK 200 mg (Abacus) | | | ABACUS MEDICINE | | | ATC: L01EX14 | | | | |
| | 7736-994 | 90 capsules, hard, 200 mg | 90 gélules, 200 mg | | 7082,00 | 7082,00 | | | | |
| A-65 * | 7736-994 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 83,4892 | 83,4892 | | | | |
| A-65 ** | 7736-994 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 83,4102 | 83,4102 | | | | |

Paragraaf 380208

Paragraphe 380208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|---------|------------|---------------|---|----|--|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem | I | II | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | buiten bedrijf / ex- usine | Base de remb buiten bedrijf / ex- usine | | |
| ROZLYTREK 100 mg | | ROCHE | | | ATC: L01EX14 | | | |
| | 7732-001 | 30 capsules, hard, 100 mg | 30 gélules, 100 mg | | 1180,00 | 1180,00 | | |
| A-65 * | 7732-001 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | | 41,9303 | 41,9303 | | |
| A-65 ** | 7732-001 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | | 41,6933 | 41,6933 | | |
| ROZLYTREK 200 mg | | ROCHE | | | ATC: L01EX14 | | | |
| | 7732-019 | 90 capsules, hard, 200 mg | 90 gélules, 200 mg | | 7082,00 | 7082,00 | | |
| A-65 * | 7732-019 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 83,4892 | 83,4892 | | |
| A-65 ** | 7732-019 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 83,4102 | 83,4102 | | |
| ROZLYTREK 200 mg (Abacus) | | ABACUS MEDICINE | | | ATC: L01EX14 | | | |
| | 7736-994 | 90 capsules, hard, 200 mg | 90 gélules, 200 mg | | 7082,00 | 7082,00 | | |
| A-65 * | 7736-994 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 83,4892 | 83,4892 | | |
| A-65 ** | 7736-994 | 1 capsule, hard, 200 mg | 1 gélule, 200 mg | | 83,4102 | 83,4102 | | |

Paragraaf 390108

Paragraphe 390108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine | Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine | I | II |
| RETSEVMO 40 mg | | ELI LILLY BENELUX | | | ATC: L01EX22 | | | |
| | 7734-023 | 168 capsules, hard, 40 mg | 168 gélules, 40 mg | | 7224,00 | 7224,00 | | |
| A-65 * | 7734-023 | 1 capsule, hard, 40 mg | 1 gélule, 40 mg | T | 45,6223 | 45,6223 | | |
| A-65 ** | 7734-023 | 1 capsule, hard, 40 mg | 1 gélule, 40 mg | T | 45,5800 | 45,5800 | | |
| RETSEVMO 80 mg | | ELI LILLY BENELUX | | | ATC: L01EX22 | | | |
| | 7734-015 | 112 capsules, hard, 80 mg | 112 gélules, 80 mg | | 9520,00 | 9520,00 | | |
| A-65 * | 7734-015 | 1 capsule, hard, 80 mg | 1 gélule, 80 mg | T | 90,1635 | 90,1635 | | |
| A-65 ** | 7734-015 | 1 capsule, hard, 80 mg | 1 gélule, 80 mg | T | 90,1000 | 90,1000 | | |

Paragraaf 390208

Paragraphe 390208

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix buiten | Basis v tegem Base de | I | II |

| | | | | | <i>bedrijf / ex-usine</i> | remb | | |
|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|----------------|--|--|
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | | |
| RETSEVMO 40 mg | | | ELI LILLY BENELUX | | | ATC: L01EX22 | | |
| | 7734-023 | 168 capsules, hard, 40 mg | 168 gélules, 40 mg | | 7224,00 | 7224,00 | | |
| A-65 * | 7734-023 | 1 capsule, hard, 40 mg | 1 gélule, 40 mg | T | 45,6223 | 45,6223 | | |
| A-65 ** | 7734-023 | 1 capsule, hard, 40 mg | 1 gélule, 40 mg | T | 45,5800 | 45,5800 | | |
| RETSEVMO 80 mg | | | ELI LILLY BENELUX | | | ATC: L01EX22 | | |
| | 7734-015 | 112 capsules, hard, 80 mg | 112 gélules, 80 mg | | 9520,00 | 9520,00 | | |
| A-65 * | 7734-015 | 1 capsule, hard, 80 mg | 1 gélule, 80 mg | T | 90,1635 | 90,1635 | | |
| A-65 ** | 7734-015 | 1 capsule, hard, 80 mg | 1 gélule, 80 mg | T | 90,1000 | 90,1000 | | |

Paragraaf 400118

Paragraphe 400118

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex-usine</i> | | |
| PEMAZYRE 13,5 mg | | | INCYTE Bioscience Benelux | | | ATC: L01EN02 | | |
| | 7734-775 | 14 tabletten, 13,5 mg | 14 comprimés, 13,5 mg | | 6958,80 | 6958,80 | | |
| A-65 * | 7734-775 | 1 tablet, 13,5 mg | 1 comprimé, 13,5 mg | T | 527,3886 | 527,3886 | | |
| A-65 ** | 7734-775 | 1 tablet, 13,5 mg | 1 comprimé, 13,5 mg | T | 526,8807 | 526,8807 | | |
| PEMAZYRE 4,5 mg | | | INCYTE Bioscience Benelux | | | ATC: L01EN02 | | |
| | 7734-759 | 14 tabletten, 4,5 mg | 14 comprimés, 4,5 mg | | 6958,80 | 6958,80 | | |
| A-65 * | 7734-759 | 1 tablet, 4,5 mg | 1 comprimé, 4,5 mg | T | 527,3886 | 527,3886 | | |
| A-65 ** | 7734-759 | 1 tablet, 4,5 mg | 1 comprimé, 4,5 mg | T | 526,8807 | 526,8807 | | |
| PEMAZYRE 9 mg | | | INCYTE Bioscience Benelux | | | ATC: L01EN02 | | |
| | 7734-767 | 14 tabletten, 9 mg | 14 comprimés, 9 mg | | 6958,80 | 6958,80 | | |
| A-65 * | 7734-767 | 1 tablet, 9 mg | 1 comprimé, 9 mg | T | 527,3886 | 527,3886 | | |
| A-65 ** | 7734-767 | 1 tablet, 9 mg | 1 comprimé, 9 mg | T | 526,8807 | 526,8807 | | |

Paragraaf 400128

Paragraphe 400128

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II |
| | | | | | <i>buiten bedrijf / ex-</i> | | | |

| | | | | | <i>usine</i> | <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | | | |
|------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---|--------------|--|--|
| PEMAZYRE 13,5 mg | | | | INCYTE Bioscience Benelux | | | ATC: L01EN02 | | |
| | 7734-775 | 14 tabletten, 13,5 mg | 14 comprimés, 13,5 mg | | 6958,80 | 6958,80 | | | |
| A-65 * | 7734-775 | 1 tablet, 13,5 mg | 1 comprimé, 13,5 mg | T | 527,3886 | 527,3886 | | | |
| A-65 ** | 7734-775 | 1 tablet, 13,5 mg | 1 comprimé, 13,5 mg | T | 526,8807 | 526,8807 | | | |
| PEMAZYRE 4,5 mg | | | | INCYTE Bioscience Benelux | | | ATC: L01EN02 | | |
| | 7734-759 | 14 tabletten, 4,5 mg | 14 comprimés, 4,5 mg | | 6958,80 | 6958,80 | | | |
| A-65 * | 7734-759 | 1 tablet, 4,5 mg | 1 comprimé, 4,5 mg | T | 527,3886 | 527,3886 | | | |
| A-65 ** | 7734-759 | 1 tablet, 4,5 mg | 1 comprimé, 4,5 mg | T | 526,8807 | 526,8807 | | | |
| PEMAZYRE 9 mg | | | | INCYTE Bioscience Benelux | | | ATC: L01EN02 | | |
| | 7734-767 | 14 tabletten, 9 mg | 14 comprimés, 9 mg | | 6958,80 | 6958,80 | | | |
| A-65 * | 7734-767 | 1 tablet, 9 mg | 1 comprimé, 9 mg | T | 527,3886 | 527,3886 | | | |
| A-65 ** | 7734-767 | 1 tablet, 9 mg | 1 comprimé, 9 mg | T | 526,8807 | 526,8807 | | | |

Paragraaf 410108

Paragraphe 410108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|----------------|--|--------------|----|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II | |
| GAVRETO 100 mg | | | | ROCHE | | | ATC: L01EX23 | | |
| | 7736-804 | 120 capsules, hard, 100 mg | 120 gélules, 100 mg | | 8200,00 | 8200,00 | | | |
| A-65 * | 7736-804 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | T | 72,4926 | 72,4926 | | | |
| A-65 ** | 7736-804 | 1 capsule, hard, 100 mg | 1 gélule, 100 mg | T | 72,4333 | 72,4333 | | | |

Paragraaf 420108

Paragraphe 420108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------|----------------|--|--------------|----|--|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix | Basis v tegem Base de remb | I | II | |
| SCEMBLIX 20 mg | | | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EA06 | | |
| | 7737-612 | 60 filmomhulde tabletten, 20 mg | 60 comprimés pelliculés, 20 mg | | 4031,10 | 3627,99 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|---------------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|
| Fa-12 * | 7737-612 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | | 71,3347 | 64,2130 | | |
| Fa-12 ** | 7737-612 | 1 filmomhulde tablet, 20 mg | 1 comprimé pelliculé, 20 mg | | 71,2162 | 64,0945 | | |
| SCEMBLIX 40 mg | | NOVARTIS PHARMA | | | ATC: L01EA06 | | | |
| | 7737-620 | 60 filmomhulde tabletten, 40 mg | 60 comprimés pelliculés, 40 mg | | 4031,10 | 3627,99 | | |
| Fa-12 * | 7737-620 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | | 71,3347 | 64,2130 | | |
| Fa-12 ** | 7737-620 | 1 filmomhulde tablet, 40 mg | 1 comprimé pelliculé, 40 mg | | 71,2162 | 64,0945 | | |

Paragraaf 430108

Paragraphe 430108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| ENHERTU 100 mg | | DAIICHI SANKYO BELGIUM | | | ATC: L01FD04 | | | |
| | 7738-115 | 1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg | 1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg | | 1600,00 | 1600,00 | | |
| A-28 * | 7738-115 | 1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg | 1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg | T | 1703,1100 | 1703,1100 | | |
| A-28 ** | 7738-115 | 1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg | 1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg | T | 1696,0000 | 1696,0000 | | |

Paragraaf 430308

Paragraphe 430308

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| ENHERTU 100 mg | | DAIICHI SANKYO BELGIUM | | | ATC: L01FD04 | | | |
| | 7738-115 | 1 injectieflacon 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg | 1 flacon injectable 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, 100 mg | | 1600,00 | 1600,00 | | |
| A-28 * | 7738-115 | 1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg | 1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg | T | 1703,1100 | 1703,1100 | | |
| A-28 ** | 7738-115 | 1 injectieflacon 100 mg oplossing voor intraveneuze infusie, 100 mg | 1 flacon injectable 100 mg solution pour perfusion (intraveineuse), 100 mg | T | 1696,0000 | 1696,0000 | | |

Paragraaf 440108

Paragraphe 440108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| TUKYSA 150 mg | | PFIZER | | | ATC: L01EH03 | | | |
| | 7738-560 | 84 filmomhulde tabletten, 150 mg | 84 comprimés pelliculés, 150 mg | | 4095,76 | 4095,76 | | |
| A-96 * | 7738-560 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | T | 51,7693 | 51,7693 | | |
| A-96 ** | 7738-560 | 1 filmomhulde tablet, 150 mg | 1 comprimé pelliculé, 150 mg | T | 51,6846 | 51,6846 | | |
| TUKYSA 50 mg | | PFIZER | | | ATC: L01EH03 | | | |
| | 7738-578 | 88 filmomhulde tabletten, 50 mg | 88 comprimés pelliculés, 50 mg | | 1430,27 | 1430,27 | | |
| A-96 * | 7738-578 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | T | 17,3091 | 17,3091 | | |
| A-96 ** | 7738-578 | 1 filmomhulde tablet, 50 mg | 1 comprimé pelliculé, 50 mg | T | 17,2283 | 17,2283 | | |

Paragraaf 450108

Paragraphe 450108

| Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|------------|--|---|---|----|
| Cat. | Code | Verpakkingen | Conditionnements | Opm Obs | Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i> | I | II |
| KIMMTRAK 100 µg/0,5 ml | | IMMUNOCORE | | | ATC: L01XX75 | | | |
| | 7738-958 | 1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 200 µg/mL | 1 flacon injectable 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 200 µg/mL | | 11088,45 | 11088,45 | | |
| A-28 * | 7738-958 | 1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 200 µg/mL | 1 flacon injectable 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 200 µg/mL | T | 11760,8700 | 11760,8700 | | |
| A-28 ** | 7738-958 | 1 injectieflacon 0,5 mL oplossing voor infusie en injectie, 200 µg/mL | 1 flacon injectable 0,5 mL solution pour perfusion et injection, 200 µg/mL | T | 11753,7600 | 11753,7600 | | |