

- Wijzigen
- Invoegen
- ~~Verwijderen~~

## Artikel 20 - INWENDIGE GENEESKUNDE

*De geschrapte nomenclaturnummers bevinden zich achteraan.*

§ 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaliging is vereist van geneesheer-specialist voor één van de specialismen die tot de inwendige pathologie behoren:

...

c) ~~De~~ verstrekkingen die tot het specialisme gastro-enterologie ~~(FH)~~ behoren:

### I. Diagnostische handelingen

473395 473406 **Inbrengen van een katheter in de galwegen of de vena portae door transcutane punctie** K 112

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor het inbrengen van een endoprothese in de galwegen langs de huid (473535 – 473546).

De verstrekking dekt de radioscopische controle.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473410 473421 **Inbrengen van een katheter in de venae hepaticae door transcutane punctie** K 124

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking dekt de radioscopische controle.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473874 473885 **Een of meer afnamen van weefsel met behulp van een naald doorheen de wand van het spijsverteringskanaal, door middel van echo-endoscopie** K 30

De handeling wordt verricht bij vermoeden van kanker.

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pneumologie.

De handeling wordt gecumuleerd met :

- a) ofwel een echo-endoscopie van de bovenste gastro-intestinale tractus (473852 – 473863);
- b) ofwel een anorectale echo-endoscopie (473896 – 473900).

473933 473944 Onderzoek van het spijsverteringskanaal door middel van een endoscopische videocapsule K 138

De handeling wordt verricht voor een onverklaarde ferriprieve anemie ondanks endoscopische onderzoeken van het hogere spijsverteringskanaal en van het colon.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking dekt de opstelling van een verslag.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

474736 474740 Onderzoek van de gal- en pancreaswegen door middel van endoscopie K 100

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De handeling wordt gecumuleerd met :

- a) ofwel een katheterisatie van de gal- en pancreaswegen door middel van endoscopie (473734 – 473745);
- b) ofwel een procedure die een katheterisatie van de gal- en pancreaswegen omvat (473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

Endoscopieën van het spijsverteringsstelsel langs orale weg :

472356 472360 Onderzoek van de oesophagus door middel van endoscopie K 51

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, heilkunde, geriatrie, otorhinolaryngologie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473056 473060 Onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal door middel van endoscopie K 106

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, heilkunde, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473093 473104 Onderzoek van de dunne darm met een endoscoop die is uitgerust met een hulpmiddel om het inbrengen ervan langs orale weg te vergemakkelijken K 138

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473734 473745 Katheterisatie van de gal- en pancreaswegen K 132

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Endoscopieën van het spijsverteringskanaal langs anale weg :

472452 472463 Onderzoek van het rectum en van het sigmoïd of het colon tot de linkerhoek van het colon, door middel van endoscopie K 40

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, heelkunde, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een rectoscopie (472511 – 472522);
- b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg (474751 – 474762, 473432 – 473443, 473174 – 473185).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473174 473185 Onderzoek van het colon tot de ileocoecale klep, door middel van endoscopie K 141

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :  
a) een rectoscopie (472511 – 472522);  
b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg (474751 – 474762, 473432 – 473443, 472452 – 472463).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473432 473443 Onderzoek van het ileum door middel van endoscopie K 141

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :  
a) een rectoscopie (472511 – 472522);  
b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg (474751 – 474762, 473174 – 473185, 472452 – 472463).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

474751 474762 Onderzoek van het ileum met een endoscoop die is uitgerust met een hulpmiddel om het inbrengen ervan langs anale weg te vergemakkelijken K 150

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :  
a) een rectoscopie (472511 – 472522);  
b) een endoscopie van het spijsverteringskanaal langs anale weg (472452 – 472463, 473174 – 473185, 473432 – 473443).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

Echo-endoscopieën :

473852 473863 Onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal en de naburige organen met een echo-endoscoop K 220

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pneumologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :  
a) een abdominale echografie (469416 – 469420, 469431 – 469442, 469453 – 469464, 469556 – 469560, 469571 – 469582, 469615 – 469626, 469173 – 469184);  
b) een digestieve echo-endoscopie (473896 - 473900);

- c) een digestieve endoscopie langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- d) een procedure die een digestieve endoscopie langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473675 – 473686, 473690 – 473701, 473830 - 473841), met uitzondering van het inbrengen van een prothese in de gal- of pancreaswegen.

473896 473900 **Onderzoek van de anus, van het rectum en de naburige organen met een echo-endoscoop** K 180

De handeling wordt verricht bij vermoeden van kanker.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een abdominale echografie (469416 – 469420, 469431 – 469442, 469453 – 469464, 469556 – 469560, 469571 – 469582, 469615 – 469626, 469173 – 469184);
- b) een echo-endoscopie (471833 – 471844, 471855 – 471866, 473852 – 473863);
- c) een digestieve endoscopie langs anale weg (474751 – 474762, 473432 – 473443, 473174 – 473185, 472452 - 472463);
- d) een procedure die een digestieve endoscopie langs anale weg omvat (473675 – 473686).

**Metingen :**

473255 473266 **Meting van stabiele isotopen in de eindproducten van het metabolisme met een massaspectrograaf** K 146

De handeling wordt verricht voor de vaststelling van een gastro-intestinale aandoening.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, geriatrie, inwendige geneeskunde, nucleaire geneeskunde, medische oncologie of pediatrie.

De verstrekking dekt de toegediende producten en de analyse van minstens vijf monsters.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473491 473502 **Meting van het waterstof in de ademlucht na toediening van een substraat** K 67

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.

De verstrekking dekt het toegediende substraat, een minimum van zes bepalingen van het uitgeademde waterstof en de opstelling van een verslag.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473012 473023 **Meting van de drukken in het spijsverteringskanaal door middel van een manometrische sonde** K 24

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een meting van de druk in het spijsverteringskanaal (472076 – 472080, 473034 – 473045).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

472076 472080 **Meting van de druk in de oesophagus, tegelijkertijd op drie niveaus** K 60

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een meting van de druk in het spijsverteringskanaal (473012 – 473023, 473034 – 473045).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar

473034 473045 **Meting van de druk in het rectum en het aarskanaal, tegelijkertijd op drie niveaus** K 60

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een meting van de druk in het spijsverteringskanaal (472076 – 472080, 473012 – 473023).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

**Registreringen :**

473594 473605 **Registrering van de pH, gedurende 24 uur, in de oesophagus** K 45

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een registrering van de druk, de pH of de impedantie in de oesophagus (473616 – 473620, 473631 – 473642, 474670 – 474681).

De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de tracés worden gevoegd.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473616 473620 **Registrering van de druk, gedurende 24 uur, op minstens 3 niveaus van de oesophagus** K 90

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een registrering van de druk, de pH of de impedantie in de oesophagus (473594 – 473605, 473631 – 473642, 474670 – 474681).

De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de tracés worden gevoegd.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473631 473642 Registrering van de pH en de druk, gedurende 24 uur, op minstens 3 niveaus van de oesophagus K 135

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking mag niet worden gecumuleerd met een verstrekking voor een registrering van de druk, de pH of de impedantie in de oesophagus (473594 – 473605, 473616 – 473620 en 474670 – 474681).

De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de tracés worden gevoegd.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

474670 474681 Registrering van de pH en de impedantie, gedurende 24 uur, op minstens 3 niveaus van de oesophagus K 150

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een registrering van de pH of van de druk in de oesophagus (473594-473605, 473616-473620 en 473631-473642).

De verstrekking dekt een verslag van de procedure, waarbij uittreksels uit de tracés worden gevoegd.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

## II. Therapeutische handelingen

472091 472102 Dilatatie van de oesophagus met behulp van een pneumatische sonde K 150

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De verstrekking dekt de radioscopische controle.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

472113 472124 Hemostase van oesophagusspataders met behulp van een tamponnadesonde K 40

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, anesthesie-reanimatie, heelkunde, inwendige geneeskunde, pediatrie, acute geneeskunde of urgentiegeneskunde.

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

472393	472404	<p><b>Extractie van een of meer vreemde lichamen van het spijsverteringskanaal door middel van endoscopie</b></p> <p>De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, heelkunde, geriatrie, acute geneeskunde, urgentiegeneskunde, inwendige geneeskunde, pediatrie, medische oncologie, otorhinolaryngologie.</p> <p>De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 – 473060) of het colon (472452 – 472463).</p> <p>De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.</p>	K	50
472496	472500	<p><b>Openleggen van een aarsfistel in de sfincter</b></p> <p>De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.</p> <p>De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.</p>	K	90
473211	473222	<p><b>Uitsnijden van een of meer poliepen in het colon, het ileum of het jejunum, door middel van endoscopie en met een diathermische lus</b></p> <p>De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.</p> <p>De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.</p> <p>De handeling wordt gecumuleerd met een onderzoek van het lagere spijsverteringskanaal langs endoscopische weg (472452 – 472463, 473093 – 473104, 473174 – 473185, 473432 – 473443, 474751 – 474762).</p> <p>De verstrekking mag eenmaal per jaar worden verleend.</p> <p>De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd.</p> <p>De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.</p>	K	100
473270	473281	<p><b>Behandeling van spataders van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie</b></p> <p>De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.</p> <p>De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.</p> <p>De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 – 473060), de dunne darm (473093 – 473104) of het colon (472452 – 472463, 473174 – 473185).</p> <p>De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.</p>	K	118
473535	473546	<p><b>Inbrengen van een endoprothese in de galwegen langs de huid</b></p> <p>De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.</p>	K	225



De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking mag niet worden gecumuleerd met een verstrekking voor het inbrengen van een katheter in de galwegen of de vena portae door transcutane punctie (473395 – 473406).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473292 473303 Inbrengen van een endoprothese in het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 104

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 - 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 - 473060), het jejunum (473093 - 473104) of het colon (472452 - 472463, 473174 – 473185).

De verstrekking dekt de radioscopische controle.

474773 474784 Fragmenteren van een of meer gal- of pancreasstenen met behulp van een laser of elektrohydraulische sonde K 150

De handeling wordt verricht voor stenen die refractair zijn voor de klassieke technieken.

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De handeling mag worden gecumuleerd met een katheterisatie van de galwegen (473734 - 473745), een extractie van een of meer gal- of pancreasstenen (473830 - 473841) of het inbrengen van een prothese in de gal- of pancreaswegen (473712 - 473723).

473675 473686 Vernietiging van een of meer hemorragische letsels of angiodysplasieën van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 150

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.

De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 – 473060), de dunne darm (473093 – 473104, 473432 – 473443, 474751 – 474762) of het colon (472452 – 472463, 473174 – 473185).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

474891 474902 Vernietiging van een of meer letsels van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 40

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde, otorhinolaryngologie of pediatrie.

De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van de oesophagus (472356 – 472360), het hogere spijsverteringskanaal (473056 – 473060) of de dunne darm (473093 – 473104, 473432 – 473443, 474751 – 474762).

473771 473782 Hemostase van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 250

De handeling wordt verricht voor een bloeding waarvan de omvang een onmiddellijke levensbedreiging inhoudt.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, de inwendige geneeskunde en de pediatrie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

a) een endoscopie van het spijsverteringsstelsel (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745, 472452 – 472463, 473174 – 473185, 473432 – 473443, 474751 – 474762;

b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel omvat (474832 – 474843, 474854 – 474865, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 4733712 – 473723, 473830 – 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473815 473826 Dilatatie van een of meer stricturen van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 50

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie of pediatrie.

473911 473922 Draineren van een of meer abdominale vochtophopingen doorheen de wand van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 350

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

473955 473966 Uitsnijden van een of meer poliepen van het colon, het ileum of het jejunum, door middel van endoscopie en met een diathermische lus K 45

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie, inwendige geneeskunde of pediatrie.

De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van het lagere spijsverteringskanaal (473093 – 473104, 473432 – 473443, 474751 – 474762, 473174 – 473185, 472452 – 472463).

De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd.

473970 473981 Uitsnijden van een tumor van het spijsverteringskanaal door submucosale dissectie, door middel van endoscopie K 200

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De handeling wordt gecumuleerd met een endoscopisch onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal (473056 - 473060) of een coloscopie (473174 – 473185, 472452 – 472463).

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een handeling ter aanvulling van een digestieve endoscopie (474736 – 474740, 473874 – 473885, 472393 – 472404, 473211 – 473222, 473270 – 473281, 473292 – 473303, 474773 – 474784, 473675 – 473686, 474891 – 474902, 473815 – 473826, 473911 – 473922, 473955 – 473966, 473970 – 473981), met uitzondering van de behandeling van een fistel of perforatie van het spijsverteringskanaal.

De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd.

474795 474806 Uitsnijden van een tumor van het spijsverteringskanaal door technieken van mucosectomie, door middel van endoscopie K 150

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De handeling wordt gecumuleerd met :

a) ofwel een katheterisatie van de galwegen (473734 - 473745) of een procedure die een katheterisatie van de galwegen omvat (473690 – 473701, 473712 - 473723);

b) ofwel een endoscopisch onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal (473056 - 473060), de dunne darm (473093 - 473104), het ileum (473432 - 473443, 474751 – 474762) of van het colon (473174 – 473185, 472452 – 472463).

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor een handeling ter aanvulling van een digestieve endoscopie (474736 – 474740, 473874 – 473885, 472393 – 472404, 473211 – 473222, 473270 – 473281, 473292 – 473303, 474773 – 474784, 473675 – 473686, 474891 – 474902, 473815 – 473826, 473911 – 473922, 473955 – 473966, 473970 – 473981), met uitzondering van de behandeling van een fistel of perforatie van het spijsverteringskanaal.

De verstrekking dekt het verslag van de procedure, waarbij het verslag van het pathologisch-anatomisch onderzoek wordt gevoegd.

474810 474821 Behandeling van een fistel of perforatie van het spijsverteringskanaal, door middel van endoscopie K 150

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

Procedures die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvatten :

474832 474843 Sectie van de musculus cricopharyngeus, door middel van endoscopie K 245

De handeling wordt verricht voor een divertikel van Zenker.

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

474854 474865 Vernietiging van hooggradige dysplasie van de oesophagus, door middel van radiofrequentie, door middel van endoscopie K 245

De handeling wordt verricht voor een oesophagus van Barrett met een aangetoonde hooggradige dysplasie.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

474876 474880 Sectie van de muscularis van de oesophagus en van de cardia, na submucosale tunneling (POEM), door middel van endoscopie K 345

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringsstelsel langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 473690 – 473701, 473830 – 473841).

473690 473701 Sectie van de sfincterspier van de papil van Vater, door middel van endoscopie K 250

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking mag niet worden gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473712 – 473723, 473830 – 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473712 473723 Inbrengen van een prothese in de gal- of pancreaswegen, door middel van endoscopie K 400

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473830 – 473841).

De verstrekking wordt met 13 % verhoogd voor patiënten jonger dan 7 jaar.

473830 473841 Extractie van een of meer gal- of pancreasstenen tijdens een cholangiopancreatografie door middel van endoscopie K 350

De handeling wordt in het ziekenhuis verricht.

De handeling wordt verricht door een geneesheer-specialist in de gastro-enterologie.

De verstrekking wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :

- a) een endoscopisch onderzoek van het spijsverteringskanaal langs orale weg (472356 – 472360, 473056 – 473060, 473093 – 473104, 473734 – 473745);
- b) een procedure die een endoscopie van het spijsverteringsstelsel langs orale weg omvat (474854 – 474865, 474832 – 474843, 474876 – 474880, 473690 – 473701, 473712 - 473723).

...

§ 2. Tot 31 december 2011 worden in elk geval beschouwd als verwant met één van de in artikel 20, § 1, opgesomde specialismen, de verstrekkingen die tot de andere in hetzelfde artikel opgesomde specialismen behoren. Vanaf 1 januari 2012 zijn volgende connexiteitsregels van toepassing :

A. Buiten de verstrekkingen vermeld onder het eigen specialisme inwendige pathologie waarvoor de geneesheer-specialist is erkend, mogen de volgende verstrekkingen van § 1 als verwant worden aangerekend voor de patiënten die de geneesheer-specialist in het kader van zijn eigen specialisme in behandeling heeft :

1. de geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471310-471321, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,

— uit de rubriek c) ~~472113-472124, 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-472463, 473056-473060, 473174-473185, 473255-473266, 473432-473443, 473491-473502, 473594-473605,~~

— uit de rubriek e) 475812-475823, 476210-476221, 476254-476265;

— uit de rubriek f) 477374-477385;

2. de geneesheer-specialist voor pneumologie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek a) 470271 en 470794-470805,

~~— uit de rubriek c) 473852-473863 en 473874-473885,~~

— uit de rubriek e) 475812-475823, 476011-476022, 476114-476125;

— van de rubriek f) 477374-477385, 478133-478144;

...

4. de geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde mag eveneens de verstrekkingen uit de rubriek a) alsmede de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471310-471321, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 471516-471520, 471531-471542, 471553-471564, 471612-471623, 471715-471726, 471730-471741, 471752-471763, 471774-471785, 471796-471800, 471811-471822,

~~— uit de rubriek c) 472076-472080, 472091-472102, 472113-472124, 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-472463, 472555-472566, 472570-472581, 473012-473023, 473034-473045, 473056-473060, 473093-473104, 473174-473185, 473211-473222, 473255-473266, 473270-473281, 473432-473443, 473491-473502, 473594-473605, 473616-473620, 473631-473642, 473771-473782, 473815-473826, 473933-473944, 474670-474681,~~

— uit de rubriek e) 475812-475823, 476011-476022, 476055-476066,

476070-476081, 476210-476221, 476232-476243, 476254-476265,

— van de rubriek f) 477131-477142, 477411-477422, 477470-477481,

477492-477503, 477514-477525, 478052-478063, 478074-478085,

478096-478100, 477374-477385, 478133-478144;

5. de geneesheer-specialist in de geriatrie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek a) 470271 en 470433-470444,

— uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471310-471321, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,

~~— uit de rubriek c) 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-472463, 473056-473060, 473174-473185, 473255-473266, 473432-473443,~~

— uit de rubriek e) 475812-475823;

...

9. de geneesheer-specialist in de medische oncologie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek a) 470551-470562, 470654-470665, 470680, 470271, 470514-470525, 470536-470540, 470573-470584, 470595-470606, 470610-470621, 470632-470643, 470691-470702, 470713-470724, 470864, 470956-470960,

— uit de rubriek b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785,

~~— uit de rubriek c) 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-472463, 473056-473060, 473174-473185, 473255-473266, 473432-473443,~~

— uit de rubriek e) 475812-475823;

...

B.

...

3. de geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorgen mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek a) 470271, 470455-470466,

— uit de rubriek b) 471516-471520, 471531-471542, 471553-471564, 471715-471726,

~~— uit de rubriek c) 472113-472124, 473771-473782,~~

— uit de rubriek d) 474036-474040, 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202, 474213-474224, 474456-474460, 474692-474703.

C. Van de verstrekkingen van artikel 20, § 1, mag de geneesheer-specialist die is erkend voor een ander specialisme dan die van de inwendige pathologie, voor de zieken die hij in het raam van zijn specialisme verzorgt enkel volgende verstrekkingen aanrekenen :

1. de geneesheer-specialist in de heelkunde mag eveneens de verstrekkingen ~~472113-472124, 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426 en 472452-472463~~ 470492-470503 aanrekenen;

2. de geneesheer-specialist voor neurochirurgie mag de verstrekking 477131-477142 aanrekenen,

3. de geneesheer-specialist voor anesthesie-reanimatie mag de verstrekkingen ~~472113-472124~~, 474051-474062, 474191-474202, 474250-474261, 474294-474305, 474390-474401, 474456-474460 en 474692-474703 aanrekenen.

~~4. de geneesheer-specialist in de otorhinolaryngologie mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :~~

~~— uit de rubriek c) 472356-472360, 472393-472404,~~

5. de geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde en de geneesheer-specialist die houder is van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde mogen eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek a) 470455-470466,

— uit de rubriek b) 471516-471520, 471796-471800,

~~— uit de rubriek c) 472113-472124, 472393-472404, 473771-473782,~~

— uit de rubriek d) 474036-474040, 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202, 474213-474224;

6. de geneesheer-specialist in de acute geneeskunde mag eveneens de volgende verstrekkingen aanrekenen :

— uit de rubriek b) 471516-471520, 471796-471800,

~~— uit de rubriek c) 472113-472124, 472393-472404, 473771-473782,~~

— uit de rubriek d) 474036-474040, 474294-474305, 474095-474106, 474191-474202, 474213-474224.

<del>4203</del>	<del>472010</del>	<del>472021</del>	<del>Volledige heelkundige behandeling van papillomen of condylomen</del>	<del>K</del>	<del>20</del>
<del>472555</del>	<del>472566</del>	<del>472566</del>	<del>Oesofagoscopie met wegnemen van tumoren en/of coagulatie van letsels</del>	<del>K</del>	<del>60</del>
<del>4215</del>	<del>472415</del>	<del>472426</del>	<del>Fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie</del>	<del>K</del>	<del>80</del>
<del>472570</del>	<del>472581</del>	<del>472581</del>	<del>Fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie met wegnemen van tumoren en/of coagulatie van letsels</del>	<del>K</del>	<del>96</del>
<del>473793</del>	<del>473804</del>	<del>473804</del>	<del>Wegnemen van tumoren en/of coagulatie van letsels (2e en 3e duodenum)</del>	<del>K</del>	<del>150</del>
<del>473756</del>	<del>473760</del>	<del>473760</del>	<del>Ileoscopie met verwijderen van tumoren en/of coagulatie van letsels</del>	<del>K</del>	<del>150</del>
<del>473653</del>	<del>473664</del>	<del>473664</del>	<del>Behandeling van een stenose van het spijsverteringskanaal met laser</del>	<del>K</del>	<del>120</del>