

K.B. 16.12.2022 B.S. 30.1.2023
In werking 1.3.2023
+
K.B. 16.12.2022 B.S. 1.2.2023
In werking 1.3.2023

- Wijzigen
- Invoegen
- Verwijderen

Artikel 33bis – GENETISCHE ONDERZOEKEN

K.B. 16.12.2022 - B.S. 30.01.2023 - C2022/43467

§ 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal:

...
"B.

587834 587845

~~Bepalen van de hypermutatiestatus en VH-gebruik van het productieve immuunglobuline zware keten gen in de diagnostische investigatiefase van een chronische lymfatische leukemie~~ Bepalen van de hypermutatiestatus en VH-gebruik van het productieve immuunglobuline zware keten gen bij patiënten met een chronische lymfatische leukemie
(Maximum 1) (Cumulregel 2) (Diagnoseregul 18)

B 8000

De verstrekking 587834-587845 mag slechts één keer in het leven van een patiënt aangerekend worden.

...

"§ 5. Om de in § 1 vermelde verstrekkingen te mogen aanrekenen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan :"

...
"Diagnoseregels"

...

~~18. De verstrekking 587834-587845 mag alleen worden aangerekend aan de ZIV bij patiënten van minder dan 65 jaar."~~

18. De verstrekking 587834-587845 mag alleen worden aangerekend bij patiënten met actieve of gevorderde ziekte zonder 17p deletie/TP53 mutatie. "

K.B. 16.12.2022 - B.S. 01.02.2023 - C2022/43465

§ 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal:

...
"B.

587790 587801

~~Bepalen van zwakke D door middel van een moleculair biologische methode~~
(Maximum 1) (Diagnoseregul 16)

B 2500

	587812	587823	Bepalen van D variant door middel van een moleculair biologische methode (Maximum 1) (Diagnoseregels 17)	B	3000	"
"	587812	587823	Bepalen van D variant door middel van een moleculair biologische methode (Maximum 1) (Diagnoseregels 16)	B	5000	"
"	<u>587974</u>	<u>587985</u>	<u>Identificatie van een variant RHCE gen door middel van een moleculair biologische methode (Maximum 1) (Diagnoseregels 26)</u>	<u>B</u>	<u>5000</u>	<u>"</u>

"§ 5. Om de in § 1 vermelde verstrekkingen te mogen aanrekenen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan :"

...

"Diagnoseregels"

...

~~"15. De verstrekking 587775-587786 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV in geval van chronische transfusienood bij patiënten met auto-antistoffen, met congenitale hemolytische aandoeningen, met aplastische anemie of met allo-antistoffen na transfusie.~~

"15. De verstrekking 587775-587786 mag alleen aangerekend worden in geval van transfusienood onder volgende omstandigheden:

1° bij patiënten met anti-erythrocytaire auto-antistoffen die de pretransfusie testen verstoren;

2° bij patiënten onder behandeling met monoclonale antistoffen die de pretransfusie testen verstoren;

3° bij patiënten met een congenitale hemolytische aandoeningen;

4° bij patiënten met anti-erythrocytaire allo-antistoffen met publieke specificiteit of bij multiële anti-erythrocytaire antistoffen

5° bij patiënten met aplastische anemie en anti-erythrocytaire alloantistoffen.

~~16. De verstrekking 587790-587801 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV bij het voorkomen van een serologische zwakke D bij vrouwen van minder dan 50 jaar of pediatrie patiënten indien transfusienood, bij zwangere vrouwen, bij patiënten met aandoeningen die chronische transfusies vergen, of bij rhesus D positieve patiënten met anti-D.~~

16. De verstrekking 587812-587823 mag alleen aangerekend worden onder volgende omstandigheden:

1° in aanwezigheid van een serologische zwakke D: bij zwangere vrouwen, bij vrouwen van minder dan 50 jaar oud die een transfusie nodig hebben, bij kinderen of jongeren van minder dan 18 jaar die een transfusie nodig hebben, of bij patiënten met een aandoening die chronische transfusies vergen;

2° bij RhD positieve patiënten met of zonder verzwakte serologische reactie voor RhD bij patiënten met een congenitale hemolytische aandoening;

3° bij RhD positieve patiënten met anti-D;

4° in aanwezigheid van een variant van het RHCE gen aangetoond door middel van een moleculair biologische methode bij zwangere vrouwen of bij patiënten met transfusienood.

~~17. De verstrekking 587812-587823 mag alleen aangerekend worden aan de ZIV bij serologische zwakke D die niet kon worden aangetoond met een moleculair biologische methode.~~

"26. De verstrekking 587974-587985 mag alleen aangerekend worden onder volgende omstandigheden:

1° in aanwezigheid van een serologische verzwakking van de antigenen RH2, RH3, RH4 of RH5: bij zwangere vrouwen, bij vrouwen van minder dan 50 jaar oud die een transfusie nodig hebben, bij kinderen of jongeren van minder dan 18 jaar die een transfusie nodig hebben, bij patiënten met een congenitale hemolytische aandoening of bij patiënten met chronische transfusienood;

2° in aanwezigheid van discordanties in serologische bepalingen van de antigenen RH2, RH3, RH4 en RH5 uitgevoerd met verschillende monoclonale reagentia gericht tegen verschillende epitopen: bij zwangere vrouwen, vrouwen van minder dan 50 oud die een transfusie nodig hebben, bij kinderen of jongeren van minder dan 18 jaar die een transfusie nodig hebben, bij patiënten met congenitale hemolytische aandoening of bij patiënten met chronische transfusienood;

3° in aanwezigheid van anti-RhCE auto-antistoffen;

4° in aanwezigheid van een variant van het RHD gen aangetoond door middel van een moleculair biologische methode bij zwangere vrouwen of bij patiënten met transfusienood.