

# RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963  
Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel

## Dienst Geneeskundige Verzorging

### WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE OP 1 JULI 2012 IN WERKING GETREDEN OVEREENKOMST BETREFFENDE LANGDURIGE ZUURSTOF THERAPIE THUIS VOOR ERNSTIGE CHRONISCHE ADEMHALINGSINSUFFICIËNTIE

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 22, 6° en 23 § 3;

Op voorstel van het College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Wordt overeengekomen wat volgt, tussen:

enerzijds,

het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

en anderzijds,

«LIDW» «ZIEKENHUIS», «ADRES» te «PLAATS» waarbinnen de in deze wijzigingsclausule bedoelde dienst voor pneumologie functioneert.

**Artikel 1.** De bepalingen van artikel 3 van de hoger bedoelde overeenkomst worden opgeheven en vervangen door de volgende bepalingen :

“§ 1. De rechthebbende op langdurige zuurstoftherapie thuis met een vaste zuurstofconcentrator is een patiënt met een ernstige chronische ademhalingsinsufficiëntie die tot één van de volgende doelgroepen behoort :

- 1) a) volwassenen die, ondanks het volgen van een aangepaste medicamenteuze en/of fysische behandeling en het opgehouden zijn met roken, lijden aan een nachtelijk hypoxemiesyndroom
  - met, in stabiele toestand, onbetwistbaar de tekenen van chronisch cor pulmonale of, bij twijfel, met bij catheterisatie een gemiddelde druk in de arteria pulmonalis (PAP) van  $\geq 25$  mm Hg of met een bij dopplerechografie geraamde systolische PAP van  $> 45$  mm Hg
  - en/of met een hematocriet van  $> 55$  %

en bij wie door een transcutane registratie tijdens de ganse nacht (minimum 8 uur registratie) een zuurstofsaturatie (SaO<sub>2</sub>) van  $< 90$  % is vastgesteld gedurende  $> 30$  % van de registratietijd. In geval van begeleidend obstructief slaapapneu (= overlapsyndroom), dient voorafgaandelijk een behandeling met nCPAP te worden opgestart.

Na één jaar zuurstoftherapie kan de behandeling met zuurstoftherapie alleen worden voortgezet indien bij een nieuwe transcutane registratie tijdens de ganse nacht (minimum 8 uur registratie) opnieuw een zuurstofsaturatie (SaO<sub>2</sub>) van  $< 90$  % is vastgesteld gedurende  $> 30$  % van de registratietijd. De volgende jaren is een nieuwe meting van de nachtelijke zuurstofsaturatie bloedgaswaarden (op initiatief van de behandelende arts of op vraag van de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling) alleen nodig als er hiervoor klinische indicaties zijn.

- b) kinderen (jonger dan 16 jaar) en zuigelingen (jonger dan 1 jaar), die tijdens de slaap, een zuurstofsaturatie (SaO<sub>2</sub>) van < 93 % vertonen gedurende tenminste 1 uur.

Met het oog op de jaarlijkse verlenging van de langdurige zuurstoftherapie thuis, moet uit een nieuwe meting blijken dat de rechthebbende nog steeds aan bovenvermelde voorwaarde voldoet ;

- 2) a) volwassenen die, ondanks het volgen van een aangepaste medicamenteuze en/of fysische behandeling en het opgehouden zijn met roken, in omgevingslucht, bij wakende toestand, een PaO<sub>2</sub> vertonen van ≤ 55 mm Hg (7,33 K Pa) bij 2 metingen met een tussentijd van minimum 3 maanden, verricht in rusttoestand en buiten acute opstoten.

De voormelde tussentijd van minimum 3 maanden tussen 2 metingen kan eventueel teruggebracht worden tot minimum 15 dagen. In dat geval zal de verzekeringstegemoetkoming toegekend worden voor een periode van 4 maanden, die slechts kan verlengd worden indien een derde meting minimum 3 maand na de eerste ook een PaO<sub>2</sub> aantoont van ≤ 55 mm Hg (7,33 K Pa).

Met het oog op de jaarlijkse verlenging van de langdurige zuurstoftherapie thuis, kan bij de in 2) a) bedoelde rechthebbenden een nieuwe meting van de PaO<sub>2</sub> steeds vervangen worden door een transcutane meting, in wakende toestand, in omgevingslucht, in rust en buiten een acute opstoot, die een SaO<sub>2</sub> van ≤ 88 % aantoont.

- b) kinderen (jonger dan 16 jaar), die een PaO<sub>2</sub> ≤ 55 mm Hg (7,33 K Pa) vertonen en/of in wakende toestand, in omgevingslucht, in rust en buiten acute opstoten een SaO<sub>2</sub> vertonen van < 93 % gedurende tenminste 1 uur.

Met het oog op de jaarlijkse verlenging van de langdurige zuurstoftherapie thuis, moet uit een nieuwe meting blijken dat de rechthebbende nog steeds aan bovenvermelde voorwaarde voldoet ;

- c) zuigelingen (jonger dan 1 jaar), die een PaO<sub>2</sub> ≤ 55 mm Hg (7,33 K Pa) vertonen en/of tijdens een zuurstofreductietest een desaturatie vertonen van < 93 % gedurende 5 opeenvolgende minuten.

- 3) volwassenen die, ondanks het volgen van een aangepaste medicamenteuze en/of fysische behandeling en het opgehouden zijn met roken, in omgevingslucht, bij wakende toestand, bij 2 metingen met een tussentijd van minimum 3 maanden, verricht in rusttoestand en buiten acute opstoten, een PaO<sub>2</sub> vertonen van < 60 mm Hg, waarbij de PaO<sub>2</sub> bij minstens één van deze metingen > 55 mm Hg bedraagt,

op voorwaarde dat deze volwassenen tevens :

- een hematocriet > 55 % hebben
- en/of in stabiele toestand onbetwistbaar de tekenen vertonen van chronisch cor pulmonale of, bij twijfel, bij catheterisatie een gemiddelde PAP vertonen van ≥ 25 mm Hg of bij dopplerechografie een geraamde systolische PAP van > 45 mm Hg.

De voormelde tussentijd van minimum 3 maanden tussen 2 metingen kan eventueel teruggebracht worden tot minimum 15 dagen. In dat geval zal de verzekeringstegemoetkoming toegekend worden voor een periode van 4 maanden, die slechts kan verlengd worden indien de rechthebbende bij een derde meting minimum 3 maanden na de eerste nog steeds aan bovenvermelde voorwaarden voldoet.

Met het oog op de jaarlijkse verlenging van de langdurige zuurstoftherapie thuis, moet uit nieuwe metingen blijken dat de rechthebbende nog steeds aan bovenvermelde voorwaarden voldoet ;

Voor elke rechthebbende die onder 2) of 3) valt, wordt - door de pneumoloog of, gebeurlijk, de kinderarts van de inrichting - langdurige zuurstoftherapie thuis gedurende minimum 15 uur per dag en met een debiet van ten minste 1 liter per minuut (bij volwassenen) voorgeschreven, nadat uit een korte zuurstoftherapieproef gebleken is dat deze zuurstoftherapie leidt tot een significante stijging van de PaO<sub>2</sub> (of, voor kinderen, de SaO<sub>2</sub>) zonder te leiden tot een verergering van de hypercapnie (deze laatste voorwaarde is echter niet van toepassing op kinderen).

**§ 2.** De rechthebbende op langdurige zuurstoftherapie thuis met een vaste zuurstofconcentrator die uitgerust is met een compressor om kleine draagbare flessen te vullen, is :

- 1) een in § 1, 1) van dit artikel bedoelde rechthebbende die daarenboven :
  - overdag, bij de 6 minuten wandeltest een SaO<sub>2</sub> van < 88 % vertoont en dit bij 2 metingen met een tussentijd van minimum 3 maanden, verricht buiten acute opstoten,
  - en die, geraamd over 1 gewone week uit zijn dagelijkse leven, gemiddeld per dag minimum 30 minuten doorbrengt buiten de woning waarin de zuurstofconcentrator zich bevindt.

De voormelde tussentijd van minimum 3 maanden tussen 2 metingen kan eventueel teruggebracht worden tot minimum 15 dagen. In dat geval zal de verzekeringstegevoetkoming toegekend worden voor een periode van 4 maanden, die slechts kan verlengd worden indien de rechthebbende bij een derde meting minimum 3 maanden na de eerste nog steeds aan bovenvermelde voorwaarden voldoet.

Met het oog op de jaarlijkse verlenging van de langdurige zuurstoftherapie thuis, moet uit een nieuwe meting, verricht buiten acute opstoten, blijken dat de rechthebbende overdag, bij de 6 minuten wandeltest, nog steeds een SaO<sub>2</sub> van < 88 % vertoont.

- 2) een in § 1, 2) of 3) van dit artikel bedoelde rechthebbende die daarenboven, geraamd over 1 gewone week uit zijn dagelijkse leven, gemiddeld per dag minimum 30 minuten doorbrengt buiten de woning waarin de zuurstofconcentrator zich bevindt.

**§ 3.** De rechthebbende op langdurige zuurstoftherapie thuis met een vaste zuurstofconcentrator, aangevuld met een draagbare zuurstofconcentrator, is :

- 1) ofwel een rechthebbende zoals omschreven in § 1, 2) of 3) van dit artikel, mits bedoelde rechthebbende daarenboven :
  - a) kleuter-, lager, secundair of hoger onderwijs volgt (of als baby, peuter of kleuter meerdere dagen per week opgevangen wordt in een creche, bij grootouders, onthaalouders, en dergelijke), waardoor hij op schooldagen (of opvangdagen) genoodzaakt is zich autonoom > 3 uur buitenshuis te begeven ; indien de rechthebbende continu een zuurstofdebiet van  $\geq 4$  liter per minuut nodig heeft, valt deze rechthebbende onder de toepassing van § 4.
  - b) of minstens een halftijdse professionele activiteit heeft waardoor hij op werkdagen genoodzaakt is zich autonoom > 3 uur buitenshuis te begeven ; indien de rechthebbende continu een zuurstofdebiet van  $\geq 4$  liter per minuut nodig heeft, valt deze rechthebbende onder de toepassing van § 4.
  - c) of socio-culturele activiteiten en/of familiale verplichtingen heeft waardoor hij genoodzaakt is zich autonoom, geraamd over 1 gewone week uit zijn dagelijkse leven, dagelijks gemiddeld > 3 uur buitenshuis te begeven ; indien de rechthebbende continu een zuurstofdebiet van  $\geq 4$  liter per minuut nodig heeft, valt deze rechthebbende onder de toepassing van § 4.

- 2) ofwel een rechthebbende zoals omschreven in § 1, 1) van dit artikel, die daarenboven overdag, bij de 6 minuten wandeltest, een SaO<sub>2</sub> van < 88 % vertoont en dit bij 2 metingen met een tussentijd van minimum 3 maanden, verricht buiten acute opstoten, en die tevens beantwoordt aan de criteria van § 3, 1) met betrekking tot het aantal uur activiteiten buitenshuis.

De voormelde tussentijd van minimum 3 maanden tussen 2 metingen kan eventueel teruggebracht worden tot minimum 15 dagen. In dat geval zal de verzekeringstegevoetkoming toegekend worden voor een periode van 4 maanden, die slechts kan verlengd worden indien de rechthebbende bij een derde meting minimum 3 maanden na de eerste nog steeds aan bovenvermelde voorwaarden voldoet.

Met het oog op de jaarlijkse verlenging van de langdurige zuurstoftherapie thuis, moet uit een nieuwe meting, verricht buiten acute opstoten, blijken dat de rechthebbende overdag, bij de 6 minuten wandeltest, nog steeds een SaO<sub>2</sub> van < 88 % vertoont.

- 3) ofwel een persoon met mucoviscidosis die in rust en in omgevingslucht en buiten een periode van exacerbatie een PaO<sub>2</sub> vertoont van < 65 mm Hg en/of bij de 6 minuten wandeltest in omgevingslucht een SaO<sub>2</sub> vertoont van < 88 % . Met het oog op de jaarlijkse verlenging van de langdurige zuurstoftherapie thuis, is een nieuwe meting van voormelde waarden (op initiatief van de behandelende arts of op vraag van de adviseerend geneesheer van de verzekeringsinstelling) alleen nodig als er hiervoor klinische indicaties zijn of als de patiënt een longtransplantatie heeft ondergaan. Indien de rechthebbende continu een zuurstofdebiet van ≥ 4 liter per minuut nodig heeft, valt deze rechthebbende onder de toepassing van § 4.
- 4) ofwel een zuigeling (jonger dan 1 jaar) of een kind (jonger dan 16 jaar) dat voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld voor kinderen of zuigelingen in §1, 1) of 2).

**§ 4.** De rechthebbende op langdurige zuurstoftherapie thuis met vloeibare zuurstof is :

- 1) ofwel een rechthebbende met ademhalingsinsufficiëntie die continu een zuurstofdebiet van ≥ 4 liter per minuut vergt en die beantwoordt aan hetzij de criteria van § 1, 2) of § 1, 3) van dit artikel, hetzij de criteria van § 3, 3) van dit artikel,
- 2) ofwel een kind (jonger dan 3 jaar) dat tijdens de slaap een zuurstofsaturatie (SaO<sub>2</sub>) van < 93 % vertoont gedurende tenminste 1 uur, ofwel een kind (jonger dan 3 jaar) dat een PaO<sub>2</sub> ≤ 55 mm Hg (7,33 K Pa) vertoont en/of tijdens een zuurstofreductietest een desaturatie vertoont van < 93 % gedurende 5 opeenvolgende minuten, indien het zuurstofdebiet dat dit kind nodig heeft ≤ 2 liter per minuut bedraagt.

**§ 5.** De rechthebbenden van de overeenkomst betreffende instellen en verder opvolgen van chronische mechanische ademhalingsondersteuning thuis die in dat kader een tegemoetkoming genieten voor continue, discontinue of nachtelijke ademhalingsondersteuning thuis (AOT), komen eveneens in aanmerking voor bijkomende langdurige zuurstoftherapie thuis met een vaste zuurstofconcentrator, indien bij een (proef)behandeling met louter AOT een zuurstofsaturatie (SaO<sub>2</sub>) < 90 % wordt vastgesteld gedurende tenminste 2 uur. Met het oog op de jaarlijkse verlenging van de langdurige zuurstoftherapie thuis, is een nieuwe meting van de zuurstofsaturatie (op initiatief van de behandelende arts of op vraag van de adviseerend geneesheer van de verzekeringsinstelling) alleen nodig als er hiervoor klinische indicaties zijn.

Deze rechthebbenden kunnen in aanmerking komen voor bijkomende langdurige zuurstoftherapie thuis met een vaste zuurstofconcentrator die uitgerust is met een compressor om kleine draagbare flessen te vullen, indien bij een (proef)behandeling met louter AOT een zuurstofsaturatie (SaO<sub>2</sub>) < 90 % wordt vastgesteld gedurende tenminste 2 uur en indien de rechthebbende daarenboven, geraamd over 1 gewone week uit zijn dagelijkse leven, gemiddeld per dag minimum 30 minuten doorbrengt buiten de woning waarin de zuurstofconcentrator zich bevindt. Na één jaar zuurstoftherapie kan de behandeling met zuurstoftherapie alleen worden voortgezet indien bij een nieuwe meting opnieuw een zuurstofsaturatie (SaO<sub>2</sub>) van < 90 % wordt vastgesteld

gedurende tenminste 2 uur. De volgende jaren is een nieuwe meting van de bloedgaswaarden (op initiatief van de behandelende arts of op vraag van de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling) alleen nodig als er hiervoor klinische indicaties zijn.

Deze rechthebbenden kunnen in aanmerking komen voor bijkomende langdurige zuurstoftherapie thuis met een vaste zuurstofconcentrator, aangevuld met een draagbare zuurstofconcentrator, indien bij een (proef)behandeling met louter AOT een zuurstofsaturatie ( $\text{SaO}_2$ ) < 90 % wordt vastgesteld gedurende tenminste 2 uur en indien de rechthebbende daarenboven beantwoordt aan de criteria van § 3, 1, a), b), of c), betreffende de gemiddelde duur van mobiliteit buitenshuis. Na één jaar zuurstoftherapie kan de behandeling met zuurstoftherapie alleen worden voortgezet indien bij een nieuwe meting opnieuw een zuurstofsaturatie ( $\text{SaO}_2$ ) van < 90 % wordt vastgesteld gedurende tenminste 2 uur. De volgende jaren is een nieuwe meting van de bloedgaswaarden (op initiatief van de behandelende arts of op vraag van de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling) alleen nodig als er hiervoor klinische indicaties zijn.

Deze rechthebbenden kunnen in aanmerking komen voor bijkomende langdurige zuurstoftherapie thuis met vloeibare zuurstof indien bij een (proef)behandeling met louter AOT een zuurstofsaturatie ( $\text{SaO}_2$ ) < 90 % wordt vastgesteld gedurende tenminste 2 uren en indien de rechthebbende permanent een zuurstofdebiet van  $\geq 4$  liter per minuut nodig heeft. Met het oog op de jaarlijkse verlenging van de langdurige zuurstoftherapie thuis, is een nieuwe meting van de zuurstofsaturatie (op initiatief van de behandelende arts of op vraag van de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling) alleen nodig als er hiervoor klinische indicaties zijn..

**§ 6.** De rechthebbende op langdurige zuurstoftherapie thuis met uitsluitend een draagbare zuurstofconcentrator, is een rechthebbende die niet beantwoordt aan de voorwaarden van § 1 maar :

- die desatureert bij inspanning ten gevolge van een op basis van een CT-scan of NMR-scan gedocumenteerde parenchymateuze longafwijking (zoals fibrose en emfyseem),
- en die een lage diffusiecapaciteit ( $\text{DLCO} < 40 \%$ ) vertoont en/of een ESW ( $\text{FEV}_1 < 30 \%$ ) vertoont,
- en die overdag, bij de 6 minuten wandeltest een  $\text{SaO}_2$  van < 88 % vertoont en dit bij 2 metingen met een tussentijd van minimum 3 maanden, verricht buiten acute opstoten ; de evolutie van de  $\text{SaO}_2$ -waarden gedurende de volledige 6 minuten van de wandeltest dient gedocumenteerd te worden met een continue saturatiegrafiek waarvan de print bij de in artikel 16 bedoelde individuele aanvraag om tenlasteneming moet worden gevoegd ;
- en die, geraamd over 1 gewone week uit zijn dagelijkse leven, gemiddeld per dag minimum 30 minuten doorbrengt buiten zijn woning,
- en bij wie een korte proeftherapie heeft aangetoond dat de desaturatie bij inspanning merkkelijk verbetert door zuurstofinname, wat moet blijken uit de stijging van de  $\text{SaO}_2$  bij de 6 minuten wandeltest overdag ; de evolutie van de  $\text{SaO}_2$ -waarden gedurende de volledige 6 minuten van de wandeltest met zuurstoftherapie dient gedocumenteerd te worden met een continue saturatiegrafiek waarvan de print bij de in artikel 16 bedoelde individuele aanvraag om tenlasteneming moet worden gevoegd.

De voormelde tussentijd van minimum 3 maanden tussen 2 metingen kan eventueel teruggebracht worden tot minimum 15 dagen. In dat geval zal de verzekeringstegemoetkoming toegekend worden voor een periode van 4 maanden, die slechts kan verlengd worden indien de rechthebbende bij een derde meting minimum 3 maanden na de eerste nog steeds aan bovenvermelde voorwaarden voldoet.

Met het oog op de jaarlijkse verlenging van de langdurige zuurstoftherapie thuis, moet uit een nieuwe meting, verricht buiten acute opstoten, blijken dat de rechthebbende overdag, bij de 6 minuten wandeltest, nog steeds een  $\text{SaO}_2$  van < 88 % vertoont ; de evolutie van de  $\text{SaO}_2$ -waarden gedurende de volledige 6 minuten van de wandeltest dient gedocumenteerd te worden met een

continue saturatiegrafiek waarvan de print bij de in artikel 16 bedoelde individuele aanvraag om tenlasteneming moet worden gevoegd.

**§ 7.** Aan de leeftijdsvoorwaarden in dit artikel dient voldaan te zijn bij de start van de langdurige zuurstoftherapie in het kader van onderhavige overeenkomst alsmede bij de begindatum van iedere jaarlijkse verlenging.

**§ 8.** De zuurstoftherapie in het kader van deze overeenkomst kan alleen ten laste worden genomen voor rechthebbenden voor wie de in dit artikel vereiste metingen zijn gerealiseerd, vanaf de datum dat de verschillende vereiste metingen zijn gerealiseerd.

Voor rechthebbenden voor wie de verzekeringstegemoetkoming, op basis van 2 metingen met een tussentijd van minimum 15 dagen, is toegekend voor een periode van 4 maanden, dient de derde meting bijgevolg te gebeuren voor de afloop van de toegekende termijn van 4 maanden om de zuurstoftherapie in het kader van deze overeenkomst zonder onderbreking te kunnen verder zetten.

Indien de tweede of derde meting 6 maanden of meer na de eerste meting gebeurt, kan met het resultaat van de eerste meting geen rekening meer worden gehouden. Voor de toepassing van de bepalingen van dit artikel dient de nieuwe meting dan als nieuwe eerste meting te worden beschouwd.”

**Artikel 2.** De bepalingen van artikel 4 § 3 van de hoger bedoelde overeenkomst worden opgeheven en vervangen door de volgende bepalingen :

“Rechthebbenden die zich enkel verplaatsen binnen de woning waarin de zuurstofconcentrator zich bevindt, komen niet in aanmerking voor de volgende modaliteiten van langdurige zuurstoftherapie thuis :

- langdurige zuurstoftherapie thuis met een zuurstofconcentrator die uitgerust is met een compressor om kleine draagbare flessen te vullen ;
- langdurige zuurstoftherapie thuis met een vaste zuurstofconcentrator, aangevuld met een draagbare zuurstofconcentrator ;
- langdurige zuurstoftherapie thuis met uitsluitend een draagbare zuurstofconcentrator.”

**Artikel 3.** In de hoger bedoelde overeenkomst wordt een artikel 10 bis ingelast waarvan de bepalingen als volgt luiden :

“§ 1. De in artikel 3 § 6 van deze overeenkomst voorziene langdurige zuurstoftherapie thuis met uitsluitend een draagbare zuurstofconcentrator omvat alle in onderhavig artikel vermelde elementen, welke verzekerd worden onder de eindverantwoordelijkheid van (één van) de voorschrijvende pneumolo(o)g(en) of, gebeurlijk, pediater(s) van de inrichting.

Een draagbare zuurstofconcentrator wordt thuis ter beschikking gesteld van de rechthebbende. Deze dient aan dezelfde criteria te beantwoorden als de criteria waaraan een vaste zuurstofconcentrator, conform de bepalingen van artikel 8 § 2, moet beantwoorden.

De verstrekking en het toezicht door de inrichting omvat daarnaast ook:

- a) de installatie van de draagbare zuurstofconcentrator bij de rechthebbende thuis ;
- b) het ter beschikking stellen door de inrichting van alle toebehoren dat nodig is voor de zuurstoftherapie bij de rechthebbende thuis. Dit toebehoren kan – in functie van de individuele noden van iedere rechthebbende – van rechthebbende tot rechthebbende verschillen. Het betreft onder meer zuurstofbrillen en zuurstofmaskers, zuurstofslangen, een luchtbevochtiger, alle filters nodig voor het zuiveren van de lucht waaruit de zuurstof wordt geconcentreerd, de neuscanules en de leidingen tussen concentrator en neuscanule. De inrichting zorgt ook voor de vernieuwing van dit toebehoren ;

- c) het ter beschikking stellen door de inrichting van alle specifieke toebehoren dat noodzakelijk is om de draagbare zuurstofconcentrator vlot buitenshuis te kunnen gebruiken ;
- d) het vertrouwd maken met en motiveren van de rechthebbende en zijn omgeving voor de zuurstoftherapie in het algemeen en die met een draagbare zuurstofconcentrator in het bijzonder, met inbegrip van de noodzakelijke algemene veiligheidsrichtlijnen ;
- e) het correct titreren van het zuurstofdebiet nodig om te ambuleren (aantal liter per minuut in continue flow dan wel met spaarventiel) ;
- f) het toezicht op de therapietrouw van de rechthebbende. Hiertoe zal de inrichting minstens één keer per jaar het effectief gebruik nagaan dat de rechthebbende van de draagbare zuurstofconcentrator maakt ;
- g) het toezicht op de naleving van de specifieke voorwaarden van artikel 3, § 6 inzake de tijd die de rechthebbende doorbrengt buiten zijn woning.
- h) het bestendig ter beschikking staan voor het geval zich een incident voordoet, conform de bepalingen van artikel 5 § 5 van deze overeenkomst ;
- i) de terugname van de zuurstofconcentrator op het einde van de therapie.

De huisarts en de door de rechthebbende aangeduide apotheker zullen geïnformeerd worden over en betrokken worden bij de elementen a), d) en e) van het toezicht.

**§ 2.** Het dagforfait dat kan aangerekend worden voor de rechthebbenden die behandeld worden met langdurige zuurstoftherapie thuis met uitsluitend een draagbare zuurstofconcentrator, vergoedt :

- het ter beschikking stellen van een draagbare zuurstofconcentrator zoals bedoeld in artikel 10 bis § 1 ;
- het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke toebehoren zoals bedoeld in artikel 10 bis § 1 ;
- het toezicht door de inrichting zoals bedoeld in artikel 10 bis § 1 ;
- het onderhoud van de draagbare zuurstofconcentrator en, indien nodig, de vervanging van de draagbare zuurstofconcentrator en van het materiaal om deze te dragen.”

**Artikel 4.** De bepalingen van artikel 12 van de hoger bedoelde overeenkomst worden aangevuld met de volgende bepalingen :

“**§ 5.** De honoraria voor en de prijzen van de in artikel 10bis omschreven verstrekking langdurige zuurstoftherapie thuis met uitsluitend een draagbare zuurstofconcentrator (pseudocode 797370) worden forfaitair vastgesteld op 7,60 € in totaal, per 24 uur effectieve behandeling van de rechthebbende thuis.”

**Artikel 5.** In de hoger bedoelde overeenkomst wordt een artikel 13 bis ingelast waarvan de bepalingen als volgt luiden :

“Voor iedere rechthebbende die een programma van langdurige zuurstoftherapie thuis met uitsluitend een draagbare zuurstofconcentrator volgt zoals bedoeld in artikel 10 bis van deze overeenkomst, zal de verzekeringsinstelling van de rechthebbende vanaf de start van deze behandeling met uitsluitend een draagbare zuurstofconcentrator tot de einddatum van de behandeling met uitsluitend een draagbare zuurstofconcentrator, aan de rechthebbende 0,5 € per dag uitbetalen als tegemoetkoming voor de bijkomende elektriciteitskosten die het gebruik van de draagbare zuurstofconcentrator voor de rechthebbende met zich meebrengt.

De verzekeringsinstelling van de rechthebbende zal dit bedrag doorstorten aan de rechthebbende die met een dergelijke vorm van zuurstoftherapie thuis wordt behandeld, ook als de rechthebbende in één van de voorzieningen verblijft die in artikel 4 § 1 worden bedoeld.

De verschuldigde bedragen zullen minstens 1 keer per trimester aan de rechthebbende worden doorgestort.

De inrichting zal iedere betrokken rechthebbende, bij het begin van de langdurige zuurstoftherapie thuis met uitsluitend een draagbare zuurstofconcentrator, informeren over de vergoeding waarop hij aanspraak kan maken vanwege zijn verzekeringsinstelling en over de modaliteiten van uitbetaling van deze vergoeding.

De voorziene vergoeding voor elektriciteitskosten blijft steeds aan de rechthebbende verschuldigd, ook als de rechthebbende voor wie reeds een dergelijk programma van langdurige zuurstoftherapie thuis is aangevat, later tijdelijk gehospitaliseerd zou moeten worden.

De verzekeringsinstelling zal deze vergoeding voor elektriciteitskosten boeken met behulp van de pseudocode 797392.”

**Artikel 6.** De bepalingen van artikel 15 van de hoger bedoelde overeenkomst worden opgeheven en vervangen door de volgende bepalingen :

“De inrichting verbindt zich ertoe voor de in artikel 8, 9, 10, 10 bis en 11 omschreven verstrekkingen geen enkel supplement van wie ook te vorderen.”

**Artikel 7.** In de artikelen 16 en 17 van de hoger bedoelde overeenkomst dienen, na iedere verwijzing naar artikel 10 van de overeenkomst, de woorden « 10 bis » te worden ingevoegd.

**Artikel 8.** De bijlagen 1 en 2 bij de hoger bedoelde overeenkomst worden vervangen door de bijlagen 1 en 2 bij deze wijzigingsclausule.

De bijlage bij deze wijzigingsclausule die de samenstelling en de verantwoording van het vergoedbare dagforfait in geval van een langdurige zuurstoftherapie met uitsluitend een draagbare zuurstofconcentrator weergeeft, vormt bijlage 4 bij de overeenkomst.

**Artikel 9.** Deze wijzigingsclausule maakt integrerend deel uit van de hoger bedoelde overeenkomst.

**Artikel 10.** Deze wijzigingsclausule, opgemaakt in twee exemplaren en behoorlijk ondertekend door beide partijen, treedt in werking op 1 augustus 2013.

Voor de inrichtende macht van de inrichting,  
De Gemachtigde namens de inrichtende macht,

Voor het Comité van de verzekering  
voor geneeskundige verzorging,  
Brussel,

De Leidend Ambtenaar,

De Hoofdgeneesheer,

H. DE RIDDER  
Directeur-generaal

De voorschrijvende geneeshe(e)r(en),